

NANO CERÂMICO IR



Nanotecnologia Com tecnologia Inovadora, películas de Nano Cerâmica são indicadas para automóveis, arquitetura e vidros em gerais, contendo em suas características, a capacidade de proteção de 99% dos raios UV, alta rejeição de calor, Garantia de 5 anos*. Aplicação: Interna.

Tripla Camada: Possui 3 camadas de poliéster fundidas diretamente na fabricação sendo duas camadas de poliéster de proteção e a interna da tintura, garantindo uma durabilidade maior contra desbotamento sem prejudicar a grossura ou o molde da película.

Garantia: Automotiva 7 anos / Arquitetura 5 anos*
Aplicação: interna Maior visão interna de dentro para fora

GARANTIA - Os fabricantes garantem o produto e fará sua reposição em casos de ocorrência de problemas na película, como: desbotamento, descascamento, delaminação, rachadura, fissuras, falha adesiva.

- Garantia não cobre mão de obra e nem problemas de aplicação
- Somente será aceita a garantia mediante ao numero do lote ou do pedido, com fotos e/ou vídeos nítido onde identifica o problema apresentado.
- Informações contidas são de responsabilidade do fabricante
- Os resultados obtidos representam amostras reais da produção e podem variar de lote para lote.
- Não recomendada para vidros laminados.

NOME DO PRODUTO:	IR7090
Luz Visível Transmitida (VLT)	70 ± 3
Coloração	Transparente com leve tom azul
Infravermelho	90%
Proteção UV	< 1
Total de energia solar rejeitada (TSER)	60%
Conforto Térmico	Excelente
Aplicação	Interna
Espessura	2.0 mil
Garantia para carros	7 anos
Garantia para arquitetura	5 anos
Garantia para cobertura	Não
Tempo de cura (secagem)	72 horas
Tipo de material	Nano Ceramico
Adesivo	PS
Scratch Resistent	Sim

NOME DO PRODUTO:	IR8065
Luz Visível Transmitida (VLT)	80 ± 3
Coloração	Transparente com leve tom azul
Infravermelho	65%
Proteção UV	< 1
Total de energia solar rejeitada (TSER)	46%
Conforto Térmico	Excelente
Aplicação	Interna
Espessura	2.0 mil
Garantia para carros	7 anos
Garantia para arquitetura	5 anos
Garantia para cobertura	Não
Tempo de cura (secagem)	72 horas
Tipo de material	Nano Ceramico
Adesivo	PS
Scratch Resistent	Sim

NOME DO PRODUTO:	IR8080
Luz Visível Transmitida (VLT)	80 ± 3
Coloração	Transparente com leve tom azul
Infravermelho	80%
Proteção UV	< 1
Total de energia solar rejeitada (TSER)	59%
Conforto Térmico	Excelente
Aplicação	Interna
Espessura	2.0 mil
Garantia para carros	7 anos
Garantia para arquitetura	5 anos
Garantia para cobertura	Não
Tempo de cura (secagem)	72 horas
Tipo de material	Nano Ceramico
Adesivo	PS
Scratch Resistent	Sim

NANO CERÂMICO IR



Nanotecnologia Com tecnologia Inovadora, películas de Nano Cerâmica são indicadas para automóveis, arquitetura e vidros em gerais, contendo em suas características, a capacidade de proteção de 99% dos raios UV, alta rejeição de calor, Garantia de 5 anos*. Aplicação: Interna.

Tripla Camada: Possui 3 camadas de poliéster fundidas diretamente na fabricação sendo duas camadas de poliéster de proteção e a interna da tintura, garantindo uma durabilidade maior contra desbotamento sem prejudicar a grossura ou o molde da película.

Garantia: Automotiva 7 anos / Arquitetura 5 anos*
Aplicação: interna Maior visão interna de dentro para fora

GARANTIA - Os fabricantes garantem o produto e fará sua reposição em casos de ocorrência de problemas na película, como: desbotamento, descascamento, delaminação, rachadura, fissuras, falha adesiva.

•Garantia não cobre mão de obra e nem problemas de aplicação

•Somente será aceita a garantia mediante ao numero do lote ou do pedido, com fotos e/ou vídeos nítido onde identifica o problema apresentado.

•Informações contidas são de responsabilidade do fabricante

•Os resultados obtidos representam amostras reais da produção e podem variar de lote para lote.

•Não recomendada para vidros laminados.

NOME DO PRODUTO:	IR6090
Luz Visível Transmitida (VLT)	60 ± 3
Coloração	Transparente camaleão
Infravermelho	90%
Proteção UV	< 1
Total de energia solar rejeitada (TSER)	59%
Conforto Térmico	Excelente
Aplicação	Interna
Espessura	2.0 mil
Garantia para carros	7 anos
Garantia para arquitetura	5 anos
Garantia para cobertura	Não
Tempo de cura (secagem)	72 horas
Tipo de material	Nano Ceramico
Adesivo	PS
Scratch Resistent	Sim

NANO CERÂMICO IR



APLICAÇÃO: Luciano Santos IR7090

