

# Catálogo Ferramentas



FOTOS ILUSTRATIVAS PODEM OCORRER DIFERENÇAS DE TAMANHO, COR OU FORMATO

# **ACESSÓRIOS DE VENDAS AVI**

# AVI 009

## MEDIDOR DE BTU

**MEDIDOR DE BTU ( ENERGIA SOLAR )**

Instrumento portátil de alta precisão na medição de radiação/energia solar. Muito útil como auxiliar na venda de Películas de alta performance.

Mostra medição radiação/energia solar em  $\text{BTU/m}^2$  ("unidade térmica britânica") e  $\text{W/m}^2$  (watt por metro quadrado).

Funciona como piranômetro portátil.

Faz a medição em tempo real para onde for apontado o sensor localizado no topo do medidor.

Display: 4 1/2 display lcd, valor numérico máximo exibido 19999,

Faixa de comprimento de onda: 340nm --1100nm,

Dimensões e peso: 132 (l) x 60 (w) x 38 (h) mm

Peso: aprox. 150g

Bateria necessária: bateria 9v (não incluída)



# AVI 011

## MEDIDOR TRANSMISSÃO PORTÁTIL UV / VLT / IR

Medidor profissional e essencial para aplicadores de películas de controle solar.

Três medições em tempo real. (UV, luz visível e infravermelho) Perfeito para apresentações em grande escala.

Auxiliar na venda de produtos de alta performance.

Verificando diferenças entre diversos produtos, comparando performances

Nome da marca: GOYOJO

Certificação: CE

Número do modelo: LS160

Energia: Eletrônico

Tamanho: 93 mm \* 52 mm \* 25 mm (C \* L \* A)

Slot de teste: <0,8 mm

Peso: 70 g (exclui baterias)

Resolução: 0,1%

Precisão:  $\pm 2\%$  (material incolor e transparente)

Comprimento de onda do pico UV: 365 nm

Luz visível: 530 nm

Comprimento de onda do pico de infravermelho: 940 nm

Fonte de alimentação: 4 pilhas alcalinas AAA



# AVI 012

## MEDIDOR TRANSMISSÃO

### MESA UV / VLT / IR

Medidor profissional e essencial para aplicadores de películas de controle solar.

Três medições em tempo real. (UV, luz visível e infravermelho) Perfeito para apresentações em grande escala.

Auxiliar na venda de produtos de alta performance.

Verificando diferenças entre diversos produtos, comparando performances

Precisão: 2% (material incolor e transparente)

comprimento de onda de pico uv: 365nm

VLpico de comprimento de onda: 380-760nm, Em conformidade com a função de visão fotopicacie padrão

IR comprimento de onda de pico: 950nm

Resolução: 0.1%

Fonte de alimentação: 4 \* aa bateria alcalina (Não incluído) ou 5v ac/dcfonte de alimentação (interface usb tipo c).

Tamanho: 175mm \* 120mm \* 30mm (l \* w \* h)

Slot de teste: 23mm \* 76mm (w \* h)

Peso: 360g



**MEDIDOR DE IR**

Medidor profissional e essencial para aplicadores de películas de controle solar.

O medidor de potência infravermelho, também chamado de receptor de energia infravermelha, é um instrumento com uma ampla faixa de recepção. É adequado para a exibição de efeitos de isolamento térmico de vidro de isolamento térmico, filme solar e outros materiais transparentes. Também pode ser usado para medir a densidade de energia radiante de várias fontes de luz, ou seja, a energia de energia radiante por metro quadrado, a unidade é  $\text{com/m}^2$ .

**Característica:**

Classe de precisão:  $\pm 10\%$

Temperatura operacional:  $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 70\text{ }^{\circ}\text{C}$

Taxa de bloqueio de infravermelhos:  $-999\% \sim 100\%$


Faixa de potência:  $0 \sim 40000\text{w/m}^2$

Resposta espectral:  $1000 \sim 1700\text{nm}$

Abertura fotossensível: 10mm

Potência de trabalho: 4pcs aaabateria (Não incluído)

Dimensões: 12.4cm x 6.9cm x 2.45cm



# AVI 104

## MEDIDOR DE UV


Medidor profissional e essencial para aplicadores de películas de controle solar.

Medidor de energia uvé um instrumento muito útil para comprovação de películas de alta performance.

Sua unidade é micro watt por centímetro quadrado ( $\mu\text{W}/\text{m}^2$ ). O instrumento é usado igualmente para a medida da rejeição uv.

### Parâmetros

Escala de medição da irradiância: 0 -40000  $\mu\text{W}/\text{cm}^2$  Precisão:  $\pm 10\%$  Taxa de rejeição uv: -999 -- -100% Escala espectral:  $\lambda$  (260-400nm); p p= 365 nm Diâmetro do detector: 10 10mm Dimensões: 125mm x69mm x24.5mm Peso: em torno de 140 gramas Fonte de alimentação: 4 peças de pilhas alcalinas aaa(Não incluído)



# **AVI 013**

## **RADIÔMETRO**

**Radiômetro é um instrumento para Medir a Radiação Solar.**

**Quando submetido ao calor suas placas giram e quando o calor é cortado elas reduzem a intensidade ou param, excelente para provar na prática a eficiência das películas.**

**Auxiliar na venda de produtos de alta performance.**

**Verificando diferenças entre diversos produtos, comparando performances**



# AVI 054

## FOLHA DE CALOR

Excelente produto para comparar performances de rejeição de calor de diferentes películas.

Auxiliar na venda de produtos de alta performance.

Verificando diferenças entre diversos produtos, comparando performances



# AVI 120

CAIXA DE CALOR 4 POSIÇÕES

GIRATÓRIA 127V

A caixa de calor foi criada para a demonstração de películas de alta qualidade e é essencial para profissionais que priorizam a aplicação das linhas premium. Seu uso permite demonstrar instantaneamente a diferença de uma película de alta qualidade contra uma película comum.

- Voltagem 127v
- Caixa de Calor em Acrílico
- 01 Tampa de Acabamento
- 04 Vidros Incolor
- 01 Cabo de Energia
- 01 Lâmpada Infravermelho
- Não acompanha Película para Instalação
- Não acompanha Medidor de Energia
- 34 x 32 x 34 cm



Imagem meramente ilustrativa, pode ou não ser acompanhada de caixa, modelo pode ser alterado, consulte a vendedora

# AVI 121

CAIXA DE CALOR 6 POSIÇÕES

GIRATÓRIA 127V

**A caixa de calor foi criada para a demonstração de películas de alta qualidade e é essencial para profissionais que priorizam a aplicação das linhas premium. Seu uso permite demonstrar instantaneamente a diferença de uma película de alta qualidade contra uma película comum.**

- Voltagem 127v
- Caixa de Calor em Acrílico
- 01 Tampa de Acabamento
- 06 Vidros Incolor
- 01 Cabo de Energia
- 01 Lâmpada Infravermelho
- Não acompanha Película para Instalação
- Não acompanha Medidor de Energia
- 28x28x28cm



Imagem meramente ilustrativa, pode ou não ser acompanhada de caixa, modelo pode ser alterado, consulte a vendedora

**AVI 119 - CAIXA DE CALOR DE METAL 127V**

**AVI 124 - CAIXA DE CALOR DE METAL 220V**

**A caixa de calor foi criada para a demonstração de películas de alta qualidade e é essencial para profissionais que priorizam a aplicação das linhas premium. Seu uso permite demonstrar instantaneamente a diferença de uma película de alta qualidade contra uma película comum.**

- Voltagem 127v e 220v
- Caixa de Calor em acrílico e metal
- 04 Vidros Incolor
- 01 Cabo de Energia
- 01 Lâmpada Infravermelho
- Não acompanha Película para Instalação
- 16x16x21cm



cor: preta



Imagem meramente ilustrativa, pode ou não ser acompanhada de caixa, modelo pode ser alterado, consulte a vendedora

## AVI 137 - CAIXA DE CALOR - WORLD FILM

- 11 cm x 11 cm x 20 cm
- disponível 110v e 220 v
- caixa em madeira
- 4 lâminas de vidro



# AVI 122

## CATA VENTO

**Alimentadas pelo painel de energia solar, as velas do moinho de vento começarão a girar quando expostas à luz solar, podendo ser utilizadas em conjunto com a caixa de calor.**



# **ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO AVI**

# **AVI 001**

## **CAPA PROTETORA**

**A Capa Protetora é utilizada para proteger as tampas traseiras dos automóveis mais precisamente os autofalantes que são sensíveis a água.**

**130 X 70 mm**



## **AVI 002**

### **LUVA DE ALGODAO**

**As luvas auxiliam na aplicação onde é necessário o uso do soprador térmico mais especificamente no molde da película no vidro evitando queimar a mão, e para não danificar películas e adesivos deixando marcas de digitais.**



**AVI 014**

## **LUVA ENVELOPAMENTO RESISTENTE CORTE**

As luvas auxiliam na aplicação onde é necessário o uso do soprador térmico evitando queimar e cortar a mão, e para não danificar películas e adesivos com marcas de digitais.



# AVI 041

## LUVA POLIESTER NYLON

Para não danificar películas e adesivos deixando marcas de digitais.



# **AVI 098**

## **LUVA DE ALGODAO C/ PIGMENTOS**

**Indicado em trabalhos leves para a proteção das mãos, no manuseio de materiais e produtos secos sob temperatura ambiente contra agentes mecânicos em atividades na logística, movimentação de carga, embalagem, atividades na construção civil, colheita, jardinagem e paisagismo, manutenção industrial, etc.**



# **AVI 129**

## **LUVA ENVELOPAMENTO**

### **RESISTENTE CORTE**

A Luva Protetora Anti-Corte de Fibra de Vidro Tuut, 22cm é indispensável para quem busca segurança e proteção em tarefas que envolvem objetos cortantes. Confeccionada com fibra de vidro resistente, esta luva oferece máxima proteção contra cortes, garantindo que suas mãos estejam seguras durante o trabalho.

Projetada para ser confortável e flexível, a luva permite o uso prolongado sem causar desconforto, adaptando-se perfeitamente às suas mãos. Com um tamanho ideal de 22cm, ela proporciona uma cobertura completa e eficaz.

Indicada para uma ampla gama de atividades, desde trabalhos domésticos até industriais, a luva protetora da Tuut é versátil e essencial para quem precisa de proteção confiável.



# **AVI 130**

## **LUVA DE CARBONO ANTI-ESTATICA**

Luvas de trabalho cngzsy, luvas de segurança de fibra de carbono ecológica, antiestática e resistente a impactos, luvas de vinil d08.



# AVI 140

## ESPANADOR MICROFIBRA

**1 Espanador.**

**Produzido em microfibra que retém mais espuma e água, proporcionando maior rendimento na lavagem.**

**Indicado para limpezas em geral e lavagem. Mais utilizado em limpeza automotiva. Atenção: o produto não risca a superfície, mas pode reter resíduos que riscam. Certifique-se de que o espanador esteja limpo e livre de resíduos antes de usá-lo.**

- **Material: 100% Poliéster**
- **Material do corpo: Polipropileno**
- **Cor: Amarela e preta**
- **Massa aproximada (peso): 0.068 kg**



# AVI 141

## TOALHA MICROFIBRA 30X40

1 Toalha.

O produto não risca a superfície, mas pode reter resíduos que riscam. Certifique-se de que esteja completamente limpo antes de usar.

Indicada para limpeza e secagem de vidros.

- Material: Microfibra
- Comprimento: 400 mm
- Largura: 300 mm
- Cor da toalha: Amarela
- Massa aproximada (peso): 0.035 kg



# AVI 142

## TOALHA MICROFIBRA 30X40

**1 Jogo com 5 toalhas de microfibra.**

**Produzida com corte a laser e sem costura.**

**Confeccionada especialmente para secagem automotiva. Gramatura: 200 g/m<sup>2</sup> (gsm). Composição: 80% Poliéster, 20% Poliamida. Atenção: o produto não risca a superfície, mas pode reter resíduos que riscam. Certifique-se de que a toalha esteja limpa e livre de resíduos antes de usá-la.**

- **Material: Microfibra**
- **Comprimento: 300 mm**
- **Largura: 400 mm**
- **Cor da toalha: 1 Amarela, 2 brancas, 1 cinza e 1 preta**
- **Massa aproximada (peso): 0,144 kg**



# AVI 143

## TOALHA MICROFIBRA 60X40

1 Toalha de microfibra.

Possui grande poder de absorção de água.

Confeccionada especialmente para secagem automotiva. Gramatura: 310 g/m<sup>2</sup> (gsm). Atenção! O produto não risca a superfície, mas pode reter resíduos que riscam. Certifique-se de que a toalha esteja limpa e livre de resíduos antes de usa-la.

- Material: Microfibra
- Comprimento: 600 mm
- Largura: 400 mm
- Cor da toalha: Amarela
- Massa aproximada (peso): 0,102 kg



# AVI 144

## TOALHA MICROFIBRA 40X40

1 Jogo com 3 toalhas de microfibra.

Produzida com corte a laser e sem costura.

Confeccionada especialmente para secagem automotiva. Gramatura: 300 g/m<sup>2</sup> (gsm). Composição: 80% Poliéster, 20% Poliamida. Atenção: o produto não risca a superfície, mas pode reter resíduos que riscam. Certifique-se de que a toalha esteja limpa e livre de resíduos antes de usá-la.

- Material: Microfibra
- Comprimento: 400 mm
- Largura: 400 mm
- Cor da toalha: 1 Amarela, 1 branca e 1 preta
- Massa aproximada (peso): 0,168 kg



# AVI 145

## TOALHA MICROFIBRA 40X40

1 Toalha.

O produto não risca a superfície, mas pode reter resíduos que riscam. Certifique-se de que esteja completamente limpo antes de usar. Microfibra supermacia e suave que não risca a pintura e absorve muito mais água que um pano comum.

Indicada para limpeza e secagem em geral, principalmente automotiva, podendo também ser utilizada para aplicação e remoção de ceras e polidores.

- **Material: Microfibra**
- **Comprimento: 400 mm**
- **Largura: 400 mm**
- **Cor da toalha: Amarela**
- **Massa aproximada (peso): 0.096 kg**



# AVI 146

## TOALHA MICROFIBRA 40X60

1 Toalha de microfibra.

A Toalha de Microfibra Vonder Plus é confeccionada com tecidos sintéticos finos (80% poliéster e 20% poliamida) e ausente de costuras. Sua embalagem foi desenvolvida para diminuir a contaminação do ambiente externo, tornando-a totalmente segura e garantindo um alto nível de qualidade. Devido a sua ampla área de cobertura (40 cm x 60 cm), gramatura superior (400 g/m<sup>2</sup> (gsm)) e sua microfibra supermacia e suave, proporciona uma maior absorção de água em comparação a um pano comum, além de não riscar a pintura. Evite torcer a microfibra para não ocasionar o rompimento dos filamentos, diminuindo sua vida útil. Utilize detergente de PH neutro ou produtos específicos para a lavagem e evite expor ao sol para não ressecar as fibras do tecido.

Indicada para limpeza e secagem em geral, principalmente automotiva, podendo também ser utilizada para aplicação e remoção de ceras e polidores. Atenção: o produto não risca a superfície, mas pode reter resíduos que riscam. Certifique-se de que a toalha esteja limpa e livre de resíduos antes de usá-la.

- Material: Microfibra
- Comprimento: 400 mm
- Largura: 600 mm
- Cor da toalha: Amarela
- Massa aproximada (peso): 0,1 kg



# AVI 147

## TOALHA MICROFIBRA 60X40

1 Jogo com 3 toalhas de microfibra.

Extramacia, produzida com corte a laser e sem costura.

Confeccionada especialmente para secagem automotiva. Gramatura: 500 g/m<sup>2</sup> (gsm). Composição: 80% Poliéster, 20% Poliamida. Atenção: o produto não risca a superfície, mas pode reter resíduos que riscam. Certifique-se de que a toalha esteja limpa e livre de resíduos antes de usá-la.

- Material: Microfibra
- Comprimento: 600 mm
- Largura: 400 mm
- Cor da toalha: 1 Amarela, 1 branca e 1 preta
- Massa aproximada (peso): 0,416 kg



# AVI 004

## TRENA 5 MTS

**Para a medição correta dos ambientes, películas e adesivos.**

**Evite a perda desnecessária de material.**

**Junto a mesa de corte, a economia e precisão é certa.**



# AVI 007 DESIGNLINE

Faça cortes nos adesivos em qualquer direção sem uso de estiletes com o Designline, consegue fazer com facilidade serviços mais complexos e obras de Artefita, contornos precisos e bordas limpas.


Pode ser quebrado com a mãos facilitando ainda mais o serviço  
Dá um acabamento profissional a obra.



# AVI 008

## FITA FELTRO LARANJA P/ ESPÁTULAS

Fixar em espátula ou cartão para evitar arranhões



NÃO ACOMPANHA ESPÁTULA IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

# AVI 040

## FITA FELTRO PRETA

### P/ ESPATULA

Fixar em espátula ou cartão para evitar arranhões



# AVI 123

## FITA DE TEFLON

**Fita Teflon pode ser utilizada sem se preocupar em danificar a película ou adesivo vinil.**

**A cor marrom desta fita não é apenas esteticamente agradável, mas também funcional, pois ajuda a identificar facilmente a fita em qualquer ambiente de trabalho. Além disso, a fita é adesiva, o que facilita a aplicação em qualquer superfície.**



# **AVI 077**

## **BOLSA PORTA FILMS**

**Transporte películas e  
adesivos de forma eficiente e  
segura**



## **AVI 035**

### **LENÇOS SUAVIZANTES**

**Utilizado na moldagem do vidro traseiro dos automóveis, na técnica a seco, é passado para deslizar substituindo o talco nas moldagens, mas ao contrário do talco não deixa resíduos no vidro nem na película evitando contaminações**



# AVI 036

## BRACELETE PORTA FERRAMENTAS

Deixa suas ferramentas com você, evitando prejuízos com perdas.



# AVI 055 BOLSA NYLON SIGN COM CHAPA

A Bainha deixa todas as suas  
ferramentas com você,  
evitando prejuízos com  
perdas.



# AVI 114

## BAINHA PORTA FERRAMENTAS

- Apoio para ferramentas em formato acinturado.
- Com suporte para ferramentas de diversos tamanhos e soprador.
- Facilita a troca de ferramentas na execução do serviço.
- Qualidade profissional com grande durabilidade.

Bainha Porta Ferramentas com 10 compartimentos, possibilitando o carregamento e troca de diversos itens na cintura durante a execução do serviço de envelopamento e otimizando o tempo de serviço.



# AVI 021

## BOLSA HIPER FILMS

Usada para transportar suas ferramentas em um só lugar.



# AVI 110

Dois compartimentos com zíperes e bolsos laterais garantem organização e praticidade para ferramentas e acessórios. Ampla capacidade interna ideal para transportar tudo que você precisa, com segurança e sem pesar nas costas. Alça reforçada nas costas garante ergonomia e conforto para longas jornadas de trabalho.



# AVI 111 BOLSA SIGN GRANDE

Bolsa Grande Profissional para armazenar Ferramentas Exfak. Resistente a água e um visual Incrível a bolsa de ferramentas da Exfak é ideal para qualquer tipo de trabalho externo. É o que você precisa para manter suas ferramentas organizadas onde estiver.

Grande o suficiente para sopradores, grandes espátulas, grandes estiletes. Não perca essa novidade!

**EXFAK**  
Innovating Beyond



## AVI 139 - BOLSA PARA FERRAMENTAS C/7 BOLSOS EXTERNOS E 6 INTERNOS

Bolsa Média Profissional para armazenar Ferramentas Exfak. Resistente a água e um visual Incrível a bolsa de ferramentas da Exfak é ideal para qualquer tipo de trabalho externo. É o que você precisa para manter suas ferramentas organizadas onde estiver.

Grande o suficiente para sopradores, grandes espátulas, grandes estiletes. Não perca essa novidade!



## AVI 082

### ESTOJO DE ESTILETE

### PROFISSIONAL VELCRO

Estojo de ferramentas de comunicação visual 15 compartimentos em elástico super resistente para transportar espátulas, estiletes, canetas fura bolhas entre outros.

Fechamento em velcro



42cm aberta



AVI 039

## AUXILIARES MAGNETOS IMÃS

Imãs auxiliares são utilizados para fixação do adesivo vinil e PPF na lataria do carro ou qualquer objeto metálico onde esteja sendo instalado ajudando na instalação liberando as mãos do aplicador.



# AVI 100 MAGNETOS IMÃS AUXILIARES EXTRA FORTE

Imãs auxiliares são utilizados para fixação do adesivo vinil e PPF na lataria do carro ou qualquer objeto metálico onde esteja sendo instalado ajudando na instalação liberando as mãos do aplicador.



# AVI 116 MAGNETOS IMÃS AUXILIARES LARANJA UN

Imãs auxiliares são utilizados para fixação do adesivo vinil e PPF na lataria do carro ou qualquer objeto metálico onde esteja sendo instalado ajudando na instalação liberando as mãos do aplicador.



# **AVI 117 MAGNETOS IMÃS AUXILIARES LARANJA UN**

**Imãs auxiliares são utilizados para fixação do adesivo vinil e PPF na lataria do carro ou qualquer objeto metálico onde esteja sendo instalado ajudando na instalação liberando as mãos do aplicador.**



# AVI 042

## PINÇA CURVADA

As pinças são utilizadas no processo de enovelamento para que facilite na parte de flotação de letras ou adesivos pequenos sem que os danifique.



# AVI 043

## PINÇA PONTA FINA

**EXFAK**  
Innovating Beyond

As pinças são utilizadas no processo de desenvolvimento para que facilite na parte de flotação de letras ou adesivos pequenos sem que os danifique.

★ **QUALIDADE** ★  
PROFISSIONAL

**50-1019**

125 mm  
x 10 mm

# AVI 044 PINÇA PONTA ARREDONDADA

As pinças são utilizadas no processo de desenvolvimento para que facilite na parte de flotação de letras ou adesivos pequenos sem que os danifique.

**EXFAK**  
Innovating Beyond

★ **QUALIDADE** ★  
PROFISSIONAL

**50-1020**

125 mm  
x 10 mm

# AVI 046

## ROLO DE ESPUMA RIGIDA PRETO

Rolo médio de espuma rígida, indicado para acabamento em superfícies de difícil acesso. O rolo médio, ajuda na aplicação de adesivos em paredes onde tem difícil uso de espátulas como parede com Tijolos, e Baú de Caminhão.

Este Rolinho nada mais é do que um facilitador para seu trabalho.

184 X 55 MM



★ QUALIDADE ★  
PROFISSIONAL



92-511

184 mm  
x 55 mm

**AVI 047**

## **ROLO DE ESPUMA FLEXIVEL AMARELO**

Rolo médio de espuma flexível, indicado para acabamento em superfícies de difícil acesso. O rolo médio, ajuda na aplicação de adesivos em paredes onde tem difícil uso de espátulas como parede com Tijolos, e Baú de Caminhão.

Este Rolinho nada mais é do que um facilitador para seu trabalho.

**184 X 55 MM**



★ **QUALIDADE** ★  
PROFISSIONAL



**92-513**

**184 mm  
x 55 mm**

**AVI 051 –100 G**

**AVI 087 –50 G**

## **PASTA DE LIMPEZA CLEAR BAR**

Clay Baré um produto específico para remover contaminações da lataria dos automóveis, conhecido no mundo todo como Clay Bare no Brasil é chamado também de argila.

Indispensável para aplicação de PPF



# AVI 078 -SMART-X1

## SUORTE DE INSTALAÇÃO EM RETROVISOR

Com esta ferramenta instalar  
os adesivos em retrovisores  
fica muito mais fácil.



# AVI 085

## CORDA MÁGICA

A Corda Mágica é para ser colocada no painel dos veículos, tem a função de absorver a água para que não molhe a parte interna do painel. Preservando a integridade elétrica dos veículos.



**AVI 084**  
**PANO MICROFIBRA**  
**40 X 40 -350 G**

**AVI 086**  
**PANO MICROFIBRA**  
**39 X 39 -2 linha**



# AVI 094

## EX FAST REMOVEDOR DE EMBLEMA

Remover emblemas sem  
danificar na lataria não é  
mais um problema com  
esta ferramenta.



# AVI 073

## CAPA PARA ESPATULA PRO AMARELA

**Capa Lycra Espátula**

**Tamanho da Capa: 120 mm65 mm**

**Evite riscar o material a ser aplicado com espátula.**

**Utilize a capa para evitar riscos e perda de material na aplicação.  
Fácil utilização.**



# AVI 074

## CAPA PARA ESPAULA

### LYCRA PRETA

Capa Lycra Espátula

Tamanho da Capa: 145 mm x 70 mm

Evite riscar o material a ser aplicado com espátula.

Utilize a capa para evitar riscos e perda de material na aplicação.  
Fácil utilização.

**EXFAK**  
Innovating Beyond

★ **QUALIDADE** ★  
PROFISSIONAL

57-325

145 mm  
x 70 mm

# **AVI 099 COMPASSO PROFISSIONAL**

## **Compasso Profissional**

**Feito para trabalhos que exigem máxima precisão, feita com material de qualidade.**

**Contém regulador para facilitar o seu trabalho e aumentando sua precisão e sua segurança.**



# AVI 101

## JOELHEIRA ANATOMICA PROFISSIONAL

Joelheira de Proteção,  
proporciona, conforto,  
segurança para joelhos.  
Fácil de Vestir, Confortável.



# AVI 107

## BASE PARA CORTE

### 60CM X 45CM

Tapete usado para prevenir danos a equipamentos. como, mesas, lataria do carro, ou que estiver de baixo. É um tapete criado para ajudar no corte de Vinil, Papel e não danificar o objeto a baixo.



## AVI 108 BASE PARA CORTE 60CM X 45CM

Tapete usado para prevenir danos a equipamentos. como, mesas, lataria do carro, ou que estiver de baixo. É um tapete criado para ajudar no corte de Vinil, Papel e não danificar o objeto a baixo.



# AVI 109 BASE PARA CORTE 90CM X 60CM

Tapete usado para prevenir danos a equipamentos. como, mesas, lataria do carro, ou que estiver de baixo. É um tapete criado para ajudar no corte de Vinil, Papel e não danificar o objeto a baixo.



**AVI 079 ABRACADEIRA PARA ROLO DE VINIL**  
**AVI 080 ABRACADEIRA PARA ROLO DE VINIL**

**Um material de alto valor  
necessita ser bem cuidado.  
A abraçadeira de vinil da  
SID te ajuda a armazenar  
seus rolos de vinil de forma  
profissional e facilitam o  
manuseio.**



# BRI 276

## ESPONJA LIMPEZA DE NYLON

**Ideal para a limpeza dos vidros  
antes da instalação, excelente  
limpeza sem risco para o  
desembaçador traseiro.**



# Chancela

Muito utilizada por aplicadores de Películas, devido seu formato e peso, facilitando suas atividades, mas também poderá ser utilizada por qualquer segmento.

Seu uso é obrigatório para a instalação segundo a resolução nº 254 de 26/10/2007 Sua falta pode ocasionar remoção das películas e multa para o condutor.



**CABOS**

**RODOS**

**ROI**

# **ROI 265 CABO UNGER PRO**

**Responsável por dar suporte  
à espátula Blue Max**



**ROI 271**  
**CABO METAL BLUE**  
**MAX**

**Responsável por dar suporte  
à espátula Blue Max  
Similar**



# ROI 284 CABO METAL BLUE MAX PRESSÃO

Responsável por dar suporte  
à espátula Blue Max  
Similar



# **ROI 266**

## **CABO PLÁSTICO AZUL**

**Dar suporte a ferramentas**

**BRI 285 -CANALETA C/ BORRACHA 18"**

**BRI 287 -CANALETA BORRACHA 12"**

**BRI 289 -CANALETA BORRACHA 8"**

**BRI 291 -CANALETA BORRACHA 6"**



# ROI 286 - RODO DE FORÇA VERDE

**Dar suporte a ferramentas**

**EPI 211- BLUE MAX**

**EPI 346 - BLUE MAX SIMILAR**

**EPI 337 - ORANGE**



# ROI 283

## RODO LIMPEZA C/ GUIA 15CM

Rodo para limpeza de vidro que facilita a aplicação de películas, promove agilidade na limpeza e preparação do vidro para receber o insulfilm.



# **ROI 269**

## **RODO C/ CABO BLUE POWER**

Use o ROI 269 no final da instalação, o Blue Max com o cabo Unger Pro é a ferramenta ideal para a retida de água no máximo com conforto para o instalador.

Blue Max vem pré-cortada, laterais angulares para o rodo mais eficaz nos cantos e bordas superior do vidro

**EXCENCIAL PARA O ACABAMENTO  
DOS PARA-BRISAS, PARA NÃO DAR  
DISTORÇÕES DE SOLUÇÃO DE  
APLICAÇÃO**



# ROI 270

## RODO INOX P/ LIMPEZA VERMELHO

Excelente ferramenta de finalização em aplicações automotivas, para a limpeza inicial dos vidros ou vidros planos.

**EXFAK**  
Innovating Beyond



★ **QUALIDADE** ★  
PROFISSIONAL

**58-3660**

145 mm  
x 145 mm



# RODO EM TUBO

ROI 262 4" 10,16 CM  
ROI 261 9" 22,86 CM

Excelente ferramenta de finalização em aplicações automotivas, para a limpeza inicial dos vidros ou vidros planos.



# **ROI 280 RODO AMARELO S/ ANGULO 10 CM**

**Excelente ferramenta de  
finalização em aplicações  
automotivas ou vidros planos.**

**Esta ferramenta é indicada para  
fazer a remoção de água.  
Ótima finalização em Para-Brisas**



# ROI 279

## RODO AMARELO S/ ANGULO 10 CM -EXFAK

Rodo de borracha com cabo  
plástico.

Permite que crie mais aderência  
com a superfície, puxando  
qualquer líquido

100mm x 65mm

Ótima finalização em Para-Brisas



**EXFAK**  
Innovating Beyond



★ **QUALIDADE** ★  
PROFISSIONAL

50-1282

100 mm  
x  
65 mm



# ROI 263

## RODO PLASTICO PONTA EMBORRACHADA

Esta espátula permite que crie mais aderência com a superfície, puxando qualquer líquido.

Uma ferramenta essencial para tirar humidade do vidro para a aplicação de películas, preparação do vidro antes da aplicação ou limpeza dos vidros e películas.



# ROI 264

## RODO INOX BORRACHA VERMELHA

### Rodo de Limpeza

Rodo de Inox para de Vidro, muito utilizado no segmento de películas na Arquitetura. Podendo trocar a borracha.

Uma ferramenta essencial para tirar humidade do vidro na hora da aplicação, bastante utilizadas pelos profissionais, considerada uma ferramenta essencial, antes de aplicar uma película ou para simplesmente limpar, com cabo de ferro e borrachado aumentando a durabilidade e resistência.



# ROI 267

## RODO PLASTICO PARA LIMPEZA DE VIDRO

### Rodo de Limpeza

Rodo de plástico para de Vidro, usualmente encontrado no segmento de películas na Arquitetura. Podendo trocar a borracha.

Uma ferramenta essencial para tirar humidade do vidro na hora da aplicação, bastante utilizadas pelos profissionais, considerada uma ferramenta essencial, antes de aplicar uma película ou para simplesmente limpar, com cabo de ferro e borrachado aumentando a durabilidade e resistência.



# **ROI 268**

## **RODO C/ SUPORTE BLUE**

### **MAX SIMILAR**

**Rodo suporte para Blue Max, dá o suporte, segurança e a firmeza para a Blue Max.**

**Acompanha Blue Max Similar**



# ROI 281

## RODO SILICONE BLADE

Rodo ideal para secagem de vidros, box, janelas, carro e entre outros. O material é resistente, macio e não risca a superfície. Possui formato anatômico proporcionando firmeza e assertividade durante o uso.



# ROI 282 RODO PARA FILM DE SEGURANÇA

Rodo de segurança fabricado em aço com borracha de maior dureza, ideal para instalação profissional de películas de segurança, com uma área de trabalho de 20cm e ótima empunhadura.



**BORRACHAS**

**BRI**

# **BRI 279**

## **BORRACHÃO PRETO 25 CM**

## **BORRACHÃO PRETO 1 MT**

**Borrachão Preto é uma ferramenta de grande importancia na limpeza e preparação inicial do vidro antes da instalação.**

**Esta ferramenta também faz um bom trabalho sobre os projetos de protecção da pintura de instalação que você tem.**

**Borracha de substituição dos rodos**

**ROI 262 4" 10,16 CM**

**ROI 261 9" 22,86 CM**



# **BRI 281 BORRACHÃO AMARELO 16 CM**

**Borrachão Amarelo é usado para a remoção de solução de aplicação durante o processo de instalação.**

**Retirando bastante a solução entre o vidro e a película.**

**Borracha de substituição do rodo**

**ROI 280 -RODO AMARELO S/**

**ANGULO 10 CM**



# **CANALETA C/ BORRACHA**

**BRI 285 -CANALETA C/ BORRACHA 18''**

**BRI 289 -CANALETA C/ BORRACHA 8''**

**BRI 291 -CANALETA C/ BORRACHA 6''**

**BRI 292 –CANALETA C/ BORRACHACHA 25 CM**

**BRI 293 –CANALETA C/ BORRACHA 35 CM**

Utilizados na limpeza inicial e final da aplicação.

Em diversos tamanhos para facilitar a instalação.



# **BRI 283**

## **BORRACHA RASPAGEM**

**Borracha de reposição dos  
rodos BRI 285 / 287 / 289 /  
291 / 292 / 293**

**Utilizados na limpeza inicial e  
final da aplicação**



Borracha de reposição –suporte meramente ilustrativo, somente borracha

**ESTILETES**

**ESI**

# ESI 159

## ESTILETE PRO A1 9MM

Estilete profissional Olfa.  
Usado para cortar a película.  
Podendo ser usado tanto por  
destros quanto por canhotos  
e com divisas menores  
consegue utilizar melhor a  
lâmina.

Utilize lâminas de aço inox.  
Além da lâmina durar mais, a  
probabilidade de causar  
riscos nos vidros é mínima



# ESI 157

## ESTILETE OLFA PRATA 9MM

**Estilete profissional Olfa.**  
**Usado para cortar a película.**  
**Utilize lâminas de aço inox.**  
**Além da lâmina durar mais, a**  
**probabilidade de causar**  
**riscos nos vidros é mínima**



# **ESI 151 ESTILETE OLFA “A” AMARELO 9MM**

**Estilete profissional Olfa.  
Usado para cortar a película.  
Utilize lâminas de aço inox.  
Além da lâmina durar mais, a  
probabilidade de causar  
riscos nos vidros é mínima**



# ESI 171

## ESTILETE HOBBY AMARELO 9MM

Estilete profissional Usado  
para cortar a película.  
Utilize lâminas de aço inox.  
Além da lâmina durar mais, a  
probabilidade de causar  
riscos nos vidros é mínima



# ESI 161

## ESTILETE METAL AJAX

Usado para cortar a película.  
Utilize lâminas de aço inox.  
Além da lâmina durar mais, a  
probabilidade de causar  
riscos nos vidros é mínima



# ESI 168

## ESTILETE METAL

Usado para cortar a película.  
Utilize lâminas de aço inox.  
Além da lâmina durar mais, a  
probabilidade de causar  
riscos nos vidros é mínima



# **ESI 163 ESTILETE METAL 9MM**

**Usado para cortar a película.  
Utilize lâminas de aço inox.  
Além da lâmina durar mais, a  
probabilidade de causar  
riscos nos vidros é mínima**



# **ESI 160 ESTILETE ECONÔMICO 9MM**

**Estilete Econômico.**

**Usado para cortar a película.**

**Utilize lâminas de aço inox.**

**Além da lâmina durar mais, a  
probabilidade de causar  
riscos nos vidros é mínima**



# ESI 173

## ESTILETE METAL LARGO 18MM

**Estilete profissional**

**Usado principalmente para  
cortar a película de  
segurança.**



# ESI 169

## ESTILETE CANETA REBARBA

Utilizado para retirar a rebarba e excessos em adesivos vinil



# ESI 174

## CORTADOR DE ACRILICO

ESTILETE CORTADOR DE ACRÍLICO  
HOBBY.  
ESPECÍFICO PARA REALIZAÇÃO DE  
CORTES CURVADOS, RETOS E  
COMPLEXOS, EM CHAPAS PS OU  
ACRÍLICAS, PARA PROJETOS DE SIGN  
E TRABALHOS MANUAIS.  
CABO ANATÔMICO E FÁCIL  
MANUSEIO. ACOMPANHA LÂMINA.

*Produto SK2*  
**Melhor Preço!**



# ESI 175

## CANETA FURA BOLHA

Fura Bolha

Ferramenta necessária no mundo da comunicação visual Para se trabalhar com grande performance é necessário desse acessório, ajudará em detalhes, usado por grandes envelopadores e aplicadores para remover bolhas e sem deixar nenhuma marca, deixando com um melhor acabamento.

Super leve, Ótimo preço,  
Ergonômico.



★ QUALIDADE ★  
PROFISSIONAL



15-099

130 mm  
x 80 mm


# ESI 176

## ESTILETE REBARBA 6 LAMINAS

Kit profissional para artes gráficas, com estojo de acrílico, com suporte metálico emborrachado e acompanhando 6 diferentes lâminas profissionais para um melhor corte e um melhor trabalho profissional.

**EXFAK**  
Innovating Beyond

★ **QUALIDADE** ★  
PROFISSIONAL



15-094



# ESI 170 ESTILETE VINIL

Utilizado para cortar o linere  
os adesivos



# ESI 177

## CORTADOR LINER

### DUPLO CABO LONGO

O Estilete de Segurança Cortador de Liner 15-010md da marca Exfak é a escolha perfeita para quem busca praticidade e segurança em suas atividades diárias. Com sua cor amarela vibrante, ele se destaca e é facilmente localizado em qualquer ambiente de trabalho.



# ESI 178

## CORTADOR EX GAP

**EXGAP - CORTADOR PROFISSIONAL  
EXFAK: PRECISÃO E EFICIÊNCIA PARA  
ENVELOPAMENTO AUTOMOTIVO**

**O EXGAP - Cortador Profissional Exfak é a mais nova ferramenta revolucionária da Exfak, projetada para oferecer precisão, praticidade e economia no processo de envelopamento automotivo. Diga adeus ao desperdício de material e obtenha resultados impecáveis com essa solução inovadora.**




# ESI 182

## JOGO ESTILETES C/8 PEÇAS

Este conjunto inclui uma variedade de estiletes com diferentes tamanhos e formatos de lâmina, proporcionando versatilidade para uma ampla gama de projetos. As lâminas afiadas e duráveis garantem cortes precisos em uma variedade de materiais, como papel, tecido, plástico, madeira fina e muito mais. Com alças confortáveis e ergonômicas, estes estiletes oferecem controle e precisão durante o uso prolongado, permitindo que você trabalhe com facilidade e conforto. O conjunto é ideal para cortes delicados, detalhamento fino e acabamento preciso em seus projetos de hobby. Seja para modelagem, scrapbooking, trabalhos em madeira ou outras atividades criativas.

- 3 Estiletes de 9mm
- 1 Estilete de 18mm
- 1 Estilete trapezoidal
- 2 Raspadores
- 1 Cortador de papel



**RASPADORES**

**RAS**

# RAS 184

## RASPADOR RATINHO ERGONOMICO

Raspador ratinho é ideal para limpeza de vidros e outras superfícies. Recomendado para limpeza ou remoção de cola de películas antigas. Em metal com formato ergonômico trava de segurança e de fácil reposição de lâminas.

Utiliza LPI 191 Lâmina 1"



# **RAS 185**

## **RASPADOR RATINHO METAL 1"**

**É um excelente raspador, sendo  
recomendado para uso  
principalmente automotivo.  
Possui trava de segurança.**

**Utiliza LPI 191 Lâmina 1"**



# **RAS 202**

## **RASPADOR RATINHO AZUL 1"**

**É um excelente raspador,  
sendo recomendado para uso  
principalmente automotivo.  
Possui trava de segurança.**

**Utiliza LPI 191 Lâmina 1"**



# **RAS 187**

## **RASPADOR RATINHO PLÁSTICO 1"**

**Este raspador com corpo de plástico.**

**É útil onde raspadores pequenos são necessários para acessar cantos**

**Utiliza LPI 191 Lâmina 1"**



# **RAS 186**

## **RASPADOR CABO**

### **CHAVE DE FENDA 1"**

**É um excelente raspador,  
sendo recomendado para  
locais de difícil acesso.**

**Utiliza LPI 191 Lâmina 1"**



# **RAS 179**

## **RASPADOR TRIUNFO 3" 7,62 CM**

**Para limpeza de vidro, retirar  
resíduos de sujeira para uma  
melhor fixação e resultado  
estético da película.**



# RAS 212

## RASPADOR DE 4" CABO 8"

**Permite alcance maior e grande limpeza e velocidade ao remover grandes áreas de filmes existentes.**

**Use Lâminas LPI 203**



# **RAS 215**

## **RASPADOR DE 4" CABO 5,5"**

**Permite alcance maior e  
grande limpeza e velocidade  
ao remover grandes áreas de  
filmes existentes.**

**Use Lâminas LPI 203**



# RAS 216

## RASPADOR DE 6" CABO 5,5"

Permite alcance maior e grande limpeza e velocidade ao remover grandes áreas de filmes existentes.

Use Lâminas LPI 202

**EXFAK**  
Innovating Beyond

★ QUALIDADE ★  
PROFISSIONAL



**LÂMINAS**

**LAI LPI**

# LAI 165


## LÂMINAS OLFA INOX

Lâminas de aço inox, além  
dessa lâmina ser mais  
resistente, a probabilidade  
de causar riscos nos vidros é  
mínima.



# **LAI 169 LAMINA AÇO CARBONO 30 GRAUS 9MM**

- Lâminas afiadas fabricadas em aço carbono resistente, que garantem cortes precisos e duradouros.**
- Design universal compatível com a maioria dos estiletes padrão de 9mm.**




# LAI 170

## LAMINA AÇO INOX 9MM

Lâmina profissional em aço inox de precisão.

Peça com potencial de curvatura oferecendo cortes extremamente precisos e profissionais e de extrema qualidade.


Lâmina usada para envelopamento, vinis, e cortes de películas, dando um resultado melhor ao seu trabalho, com bons acabamentos devido a sua angulação apropriada para isso e de extrema duração.



**LAI 174**

**LÂMINA AÇO INOX 18 MM**

Fabricada em aço  
inoxidável de alta  
qualidade, a Lâmina Aço  
Inox 18mm para Estilete  
Grande



# **LAI 166**

## **LÂMINAS ESTILETE**

### **AÇO CARBONO**

**Utilizado em estiletes de 9 MM**



# LAI 175

## LÂMINAS ESTILETE

### AÇO CARBONO PRETA

É A ESCOLHA IDEAL PARA  
PROFISSIONAIS QUE BUSCAM  
CORTES PRECISOS,  
DURADOUROS E COM UM  
ACABAMENTO IMPECÁVEL.




# LAI 173

## LÂMINAS TRAPEZIO EX GAP

Lâmina trapezoidal com dois furos,  
resistente, bastante cortante.

Fio de corte resistente em aço  
carbono fechado.

Em troca de lâmina no Cortador  
EXGAP (15-2001), basta abrir a  
roldana, inverter o lado, ou posicionar  
uma nova no local.



**LAI 167**  
**LÂMINA CANETA**  
**REBARBA**

Utilizado em ESI 169  
ESTILETE CANETA REBARBA



# LAI 168 DEPÓSITO DE LÂMINAS

Depósito de Lâminas  
utilizadas para evitar cortes  
e facilitar o descarte.



**EXFAK**  
*Innovating Beyond*



**60-8376**

*Descarte  
de Lâminas*

★ **QUALIDADE** ★  
PROFISSIONAL

# LAI 171

## LAMINA CORTADOR DE ACRILICO

Lâmina para corte de acrílico profissional, a lâmina da melhor qualidade, permite fazer cortes retos e curvados com muita precisão

Usado para cortar chapas de acrílicos com facilidade e podendo ser usada para tirar rebordas com o "v" da lâmina.



# LPI 191

## LÂMINA 1" RATINHO

Lamina de 1" para  
raspadores tipo ratinho,  
utilizado na limpeza de vidro.




# **LPI 192**

## **LÂMINA PLÁSTICA 1"**

### **RATINHO**

Lamina 1" para raspadores do tipo ratinho, utilizado na limpeza de vidro traseiro sem estragar o desembaçador.



# LPI 195

## LÂMINA 3" TRIUNFO

Lamina utilizada na RAS 179  
RASPADOR TRIUNFO 3" 7,62  
CM para limpeza de vidros.



# LPI 202

## LAMINA 6"

Lamina utilizada na RAS 216  
RASPADOR DE 6" para  
limpeza de vidros.



# **LPI 203**

## **LÂMINA 4"**

**Utilizado em raspadores de  
4" Arquitetura**

**RAS 215**

**RAS 212**



**SPRAYS**

**PULVERIZADORES**

**SPI**

# **SPI 125**

## **PULVERIZADOR**

### **COMPRESSÃO PRÉVIA 4,7 LTS**

**Ideal para preparar soluções com os produtos que auxiliam a aplicação ou remoção da película de proteção, como também para a limpeza dos vidros.**

**GUARANY**



# **SPI 124 PULVERIZADOR COMPRESSÃO PRÉVIA 1,25 LTS -GUARANY**

**Ideal para preparar soluções com os produtos que auxiliam a aplicação ou remoção da película de proteção, como também para a limpeza dos vidros.**



# **SPI 140 - PULVERIZADOR COMPRESSÃO PREVIA PCP 1,7 LT - GUARANY**

**Possui função de pulverização e de  
geração de espuma (2 em 1),  
desenvolvido para atender ao público  
de limpeza geral, profissional,  
residencial e do setor automotivo.**



# **SPI 130**

## **PULVERIZADOR COMPRESSÃO PRÉVIA 1,5 LTS -VONDER**


**Ideal para preparar soluções com os produtos que auxiliam a aplicação ou remoção da película de proteção, como também para a limpeza dos vidros.**



**SPI 131**

## **PULVERIZADOR COMPRESSÃO PRÉVIA 2 LTS -AJAX**

**Ideal para preparar soluções  
com os produtos que auxiliam a  
aplicação ou remoção da  
película de proteção, como  
também para a limpeza dos  
vidros.**



# **SPI 129 PULVERIZADOR VONDER 1 LT**

**Ideal para preparar soluções com os produtos que auxiliam a aplicação ou remoção da película de proteção, como também para a limpeza dos vidros.**

# **SPI 129 PULVERIZADOR VONDER 1 LT**

**Ideal para preparar soluções com os produtos que auxiliam a aplicação ou remoção da película de proteção, como também para a limpeza dos vidros.**



# **SPI 126**

## **PULVERIZADOR ULTRAJET**

### **GUARANY 500 ML**

**Ideal para preparar soluções com os produtos que auxiliam a aplicação ou remoção da película de proteção, como também para a limpeza dos vidros.**



# **SPI 127**

## **BICO SPRAY AZUL**

**Utilizado na maioria das vezes em garrafas pets para auxiliar na limpeza do vidro.**



# SPI 141

## BICO SPRAY AZUL

**Projeto profissional de vazamento anti-deteccção, não desperdiçando, sem garantir o uso mais seguro. Além disso, o tubo também está equipado com um filtro, que pode maximizar a separação de impurezas.**

**Os bicos ajustáveis podem ser fechados ou abertos. Quando aberto, o bico pode ser ajustado entre o fluxo ou a névoa fina para garantir o desempenho personalizado para uma variedade de tarefas.**



# SPI 136

## KIT REPARO SPI 124

Utilizado para manutenção  
do SPI 124 PULVERIZADOR  
COMPRESSÃO PRÉVIA  
GUARANY



# **SPI 137**

## **HASTE DA BOMBA SPI 124**

**Utilizado para manutenção  
do SPI 124 PULVERIZADOR  
COMPRESSÃO PRÉVIA  
GUARANY**



# **SPI 138**

## **BICO DO SPI 124**

**O bico pulverizador  
Guarany SPI 124, garante  
que ele continue  
trabalhando sem  
vazamentos e sem a  
necessidade de compra de  
um modelo novo.**



QUÍMICOS

QUI

# QUI 001 -TAKE OFF REMOVEDOR DE COLA

Utilizado para remoção de  
colas de Películas



# QUI 002 -TAKE ON APLICADOR PELÍCULAS

**Solução de aplicação própria para películas com seu PH neutro não danifica as películas e acelera a secagem, podendo abaixar os vidros dos carros em poucas horas.**



# QUI 003

## CRISTALIZADOR DE VIDROS

Utilizado na remoção de chuva ácida da parte externa dos vidros e também para remoção de películas velhas dos vidros



# QUI 007 FILM GUARD 540 ML

Utilizado para limpeza e  
manutenção das películas



# QUI 008 LÍQUIDO MÁGICO

Utilizado para limpeza pesada residencial, comercial e de áreas com graxa como oficinas.

Não tem fragrancia, podendo ser utilizado também em cozinha industrial.



# QUI 012

## REMOVEDOR 100 ML - EXFAK

**Perfeito para Diversas Aplicações:**

- **Superfícies Plásticas:** Remova adesivos de preços, etiquetas e outros resíduos de plásticos, sem danificar o material.
- **Superfícies Metálicas:** Diga adeus à cola de adesivos em geladeiras, carros e outros objetos metálicos.
- **Fitas:** Remova fitas adesivas sem deixar resíduos, ideal para paredes, móveis e outros locais.
- **Graxa:** Elimine manchas de graxa em diversas superfícies, como cozinhas e oficinas.
- **Resíduos de Cola em Geral:** Remova qualquer tipo de cola, desde adesivos de papel até silicone, com total eficiência.



★ QUALIDADE ★  
PROFISSIONAL



54-2040  
100 ml



# **FERRAMENTAS ELÉTRICAS FII**

# **SOPRADORES VONDER**

## **FII 290 -STV1500N 220V**

## **FII 291 -STV1500N 127V**

## **FII 293 -STV2000N 127V**

Utilizado na moldagem da película, remoção de película por calor, colagem e remoção de adesivos, aplicação de termo encolhível, de lacre termo encolhível, moldagem e soldagem de peças plásticas. Vulcanização de lona plástica, secagem de pintura, moldar para-choques, secagem e remoção de colas em tapeçaria.



# FII 299- SOPRADOR TÉRMICO ANTI-QUEIMA EXFAK 127V

Soprador térmico profissional da Exfak, é a ferramenta essencial para realizar uma aplicação, de qualquer tipo, adesivo ou vinil, podendo chegar até 500° o soprador quebra a memória do adesivo e vinil, amolecendo a cola e tornando a aplicação mais fácil, prevenindo bolhas e riscos na hora de espátular depois, soprador pode ser usado em adesivos e vinis.



# FII 300 - SOPRADOR DEWALT DIGITAL 127V - D26414-BR

Utilizado na moldagem da película, remoção de película por calor, colagem e remoção de adesivos, aplicação de termo encolhível, de lacre termo encolhível, moldagem e soldagem de peças plásticas. Vulcanização de lona plástica, secagem de pintura, moldar para- choques, secagem e remoção de colas em tapeçaria.



**FII 294 -SOPRADOR  
TÉRMICO GAMMA 1500W  
(127V) -G1935/BR1  
FII 295 -SOPRADOR  
TÉRMICO GAMMA 2000W  
(220V) -G1935/BR2**

Utilizado na moldagem da película,  
remoção de película por calor,  
colagem e remoção de adesivos,  
aplicação de termo encolhível,  
de lacre termo encolhível, moldagem  
e soldagem de peças plásticas.  
Vulcanização de lona plástica,  
secagem de pintura, moldar para-  
choques, secagem e remoção de  
colas em tapeçaria.



**FII 296 -SOPRADOR TÉRMICO  
1500W (127V) G1936/BR1 FII  
297 -SOPRADOR TÉRMICO  
2000W (220V) -G1936/BR2  
GAMMA 6 TEMPERATURAS  
COM INDICADOR LED**

Utilizado na moldagem da película,  
remoção de película por calor, colagem  
e remoção de adesivos, aplicação de  
termo encolhível, de lacre termo  
encolhível, moldagem e soldagem de  
peças plásticas. Vulcanização de lona  
plástica, secagem de pintura, moldar  
para-choques, secagem e remoção de  
colas  
em tapeçaria.



# **FII 288 -SOPRADOR TÉRMICO**

## **AKA RXT 2000**

**Utilizado na moldagem da película,  
remoção de película por calor,  
colagem e remoção de adesivos,  
aplicação de termo encolhível,  
de lacre termo encolhível, moldagem  
e soldagem de peças plásticas.  
Vulcanização de lona plástica,  
secagem de pintura, moldar para-  
choques, secagem e remoção de  
colas em tapeçaria.**



## FII 301 - PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 3/8"(10 mm) 12V MAX\* LI-ION - DCD716D2-BR

A parafusadeira/furadeira à bateria, seu design é moderno e anatômico que facilita o manuseio. O motor proporciona excelente autonomia e desempenho. Possui duas velocidades e com empunhadura frontal emborrachada.



# AVI 126

## LÂMPADA DE AQUECIMENTO

### 220V

Adotou a tecnologia de aquecimento por radiação infravermelha distante, a velocidade de aquecimento desta lâmpada infravermelha, o tempo de cura é de 60% a 80% mais rápido e só aquece objetos dentro de sua faixa infravermelha, utiliza a energia com eficiência. a lâmpada do secador pode assar uma área de cerca de 300 \* 150 mm (11,8 \* 5,9 pol.).

Nossas lâmpadas de cura são amplamente utilizadas em aplicação de adesivo automotivo, salas de pintura em spray automotivo, secagem de tinta local, massa de secagem, cabine de cozimento em spray de carro e é a ferramenta de pintura ideal para reparos pontuais, secagem de motor, remoção de faixa adesiva, enchimento de secagem, secagem do primer ou apenas pré-aquecimento antes da pulverização.




**RÉGUAS**

**ESQUADROS**

**REI**


**REI 103**  
**ESQUADRO P/ CORTE**  
**30/60 (PEQUENO)**

**REI103 ESQUADRO P/ CORTE**  
**30 E 60 GRAUS**  
**TAMANHO 10X24CM**



**REI107**  
**ESQUADRO P/ CORTE**  
**45 E 90 GRAUS**

**REI107 ESQUADRO P/ CORTE**  
**45 E 90 GRAUS**  
**TAMANHO 22X44CM**



**REI 110 -REGUA AÇO 30 CM**  
**REI 111 -REGUA AÇO 60 CM**  
**REI 112 -REGUA AÇO 1,00 MT**

**Régua de Aço**

**Régua gravada com profundidade,  
com material de alta qualidade.  
Contendo Cm e Polegadas.**

**Nos tamanhos:**

**30 Cm**

**60 cm**

**100 cm**



**FITAS  
ADESIVAS  
FTA**

# FTA 001

## FITA QUALITAPE

Transparente

48MM X 100M

PCT 5 RLS

ADELBRAS



# FTA 002

## FITA CREPE 710

18MM X 50 M

PCT 6 RLS

ADELBRAS



# FTA 009 FITA DUPLA-FACE

FIXA PRO  
MASSA ACRÍLICA  
19mm x 2m  
ADELBRAS



# FTA 003 FITA DUPLA-FACE

FIXA PRO  
MASSA ACRÍLICA  
19mm x 20m  
ADELBRAS



# FTA 004

## FITA ISOLANTE ANTICHAMA

FLOW PACK

19mm x 20m

ADELBRAS



**FTA 006**  
**FITA MULTI USO**

**TIPO SILVER TAPE**  
**PRATA**  
**48mm x 10m**  
**ADELBRAS**



# FTA 007

## FITA ANTIDERRAPANTE

PRETO

50mm x 20m

ADELBRAS



**ESPÁTULAS**

**EPI**

# EPI 203 EZ GOLD

## EZ REACH (GOLD)

Atinge com facilidade os cantos.

Perfil extra para alcançar com facilidade as bordas



# **EPI 271 AZUL COM ÂNGULO**

**Atinge com facilidade os  
cantos.**

**Perfil extra para alcançar com  
facilidade as bordas**




# **EPI 372 EZ YELLOW**

**Atinge com facilidade os  
cantos.**

**Perfil extra para alcançar com**

**facilidade as bordas**

**Semi-Rígida  
SIMILAR**



## EPI 204

### CONTORNO VERDE MACIA

Essa ferramenta automaticamente espalha a tensão dos dedos, o que torna mais fácil para o aplicador em superfícies não planas. Perfeito para películas e filmes de proteção de pintura.



**EPI 206**

## **CONTORNO AMARELA RÍGIDA**

**Essa ferramenta automaticamente espalha a tensão dos dedos, o que torna mais facil para o aplicador em superfícies não planas. Perfeito para películas e filmes de proteção de pintura.**



# EPI 334

## CONTORNO PRETA MACIA

Essa ferramenta automaticamente espalha a tensão dos dedos, o que torna mais fácil para o aplicador em superfícies não planas. Perfeito para películas e filmes de proteção de pintura.



# **EPI 335**

## **CONTORNO AMARELA RÍGIDA**

**Essa ferramenta automaticamente espalha a tensão dos dedos, o que torna mais facil para o aplicador em superfícies não planas. Perfeito para películas e filmes de proteção de pintura.**



# EPI 336 CONTORNO GOLD

Essa ferramenta automaticamente espalha a tensão dos dedos, o que torna mais facil para o aplicador em superficies não planas. Perfeito para películas e filmes de proteção de pintura.

**EXFAK**  
Innovating Beyond

★ **QUALIDADE** ★  
PROFISSIONAL

**50-2037**

155 mm  
x 90 mm

# EPI 210

## TIAZINHA PARA CANTOS PINK

Mais dura do que todas as outras espátulas, é utilizada especialmente para retirar pequenos vincos e pressionar marcas de impressão digital.



# EPI 303

## BIG TIAZINHA PRETA

Mais dura do que todas as outras espátulas, é utilizada especialmente para retirar pequenos vincos e pressionar

marcas de impressão digital.

Versão maior que a tradicional.



# **EPI 318 TIAZINHA PARA CANTOS PRETA**

**Mais dura do que todas as outras espátulas, é utilizada especialmente para retirar pequenos vincos e pressionar marcas de impressão digital.**



# **EPI 406**

## **ESPÁTULA PALETA**

**Mais dura do que todas as outras espátulas, é utilizada especialmente para retirar pequenos vincos e pressionar marcas de impressão digital.**



# **EPI 213**

## **TEFLON BRANCA**

**É uma ferramenta essencial. Utilizando papel toalha ou uma flanela macia.**

**Limpar as bordas da janela (no processo de limpeza), remover a água entre a película e o vidro (depois da instalação), cortar a película, usando a espátula como guia, empurrar o filme para dentro da canaleta.**

**A EPI 213 pode ser mantida usando o apontador de espátulas.**



## **EPI 387**

### **TEFLON BRANCA SIMILAR**

**É uma ferramenta essencial. Utilizando papel toalha ou uma flanela macia.**

**Limpar as bordas da janela (no processo de limpeza), remover a água entre a película e o vidro (depois da instalação), cortar a película, usando a espátula como guia, empurrar o filme para dentro da canaleta.**

**A EPI 387 pode ser mantida usando o apontador de espátulas.**



# EPI 229

## UNIVERSAL 4'

Combinação rodo / cartão rígido usado como uma ferramenta de acabamento durante a instalação da película. Quando envolto em uma camada de tecido de algodão ou toalha de papel que não solte fiapos, pode ser utilizado para absorção de água para fora nas bordas (após a instalação) ou utilizadas para o molde do filme rente ao vidro durante os procedimentos de calor. A EPI 229 pode ser mantida usando o apontador de espátulas



# EPI 243

## TEFLON PRETA

A Teflon Black 2000 dá a maior força de aperto das Teflons. A Teflon preta dá a força de atrito nas partes de menos aderência na superfície do filme, sem danos aos filmes SR. Ferramenta fantástica para extração de água e de bolhas, manipulação de filme durante o calor de moldagem, de controle nas fronteiras.

A EPI 243 pode ser mantida usando o apontador de espátulas.



# EPI 255

## TEFLON DOURADA

Fabricado a partir do mesmo molde como o Teflon Black, mas com o material que é mais resistente à deformação térmica. O cartão Gold oferece mais atrito no filme para prender melhor o calor durante o processo de formação e extração de água durante a instalação.

A EPI 255 pode ser mantida usando o apontador de espátulas.



# **EPI 305**

## **BRANCA ISOSCELES**

**A branca Isosceles oferece mais atrito no filme para prender melhor o calor durante o processo de formação e extração de água durante a instalação.**

**A EPI 305 pode ser mantida usando o apontador de espátulas.**



# EPI 330 AMARELA ISOSCELES

A Amarela Isosceles oferece mais atrito no filme para prender melhor o calor durante o processo de formação e extração de água durante a instalação.

A EPI 330 pode ser mantida usando o apontador de espátulas.



★ QUALIDADE ★  
PROFISSIONAL

50-2024

105 mm  
x 75 mm

# **EPI 223**

## **AMARELA CANTO**

### **ARREDONDADO**

**Combinação rodo / cartão rígido usado como uma ferramenta de acabamento durante a instalação da película. Quando envolto em uma camada de tecido de algodão ou toalha de papel que não solte fiapos, pode ser utilizado para absorção de água para fora das bordas (após uma instalação) ou utiliza para retirar o excesso de água do filme após coloca-lo ao vidro.**

**A EPI 223 pode ser mantida usando o apontador de espátulas.**



# EPI 345

## ESPATULA LARANJA

Combinação rodo / cartão rígido usado como uma ferramenta de acabamento durante a instalação da película. Quando envolto em uma camada de tecido de algodão ou toalha de papel que não solte fiapos, pode ser utilizado para absorção de água para fora das bordas (após uma instalação) ou utiliza para retirar o excesso de água do filme após coloca-lo ao vidro.

## ESPÁTULA SEMI-RÍGIDA

A EPI 345 pode ser mantida usando o apontador de espátulas.



# EPI 227

## AZUL 3M 4"

Combinação rodo / cartão rígido usado como uma ferramenta de acabamento durante a instalação da película.

Quando envolto em uma camada de tecido de algodão ou toalha de papel que não solte fiapos, pode ser utilizado para absorção de água para fora

nas bordas (após a instalação) ou utilizadas para o molde do filme rente ao vidro durante os procedimentos de calor.

A EPI 227 pode ser mantida usando o apontador de espátulas



# EPI 310

## AMARELA

Combinação rodo / cartão rígido usado como uma ferramenta de acabamento durante a instalação da película. Quando envolto em uma camada de tecido de algodão ou toalha de papel que não solte fiapos, pode ser utilizado para absorção de água para fora das bordas (após uma instalação) ou utiliza para retirar o excesso de água do filme após coloca-lo ao vidro.

A EPI 310 pode ser mantida usando o apontador de espátulas.



**EXFAK**  
Innovating Beyond



★ **QUALIDADE** ★  
PROFISSIONAL

**50-2031**

100 mm  
x 70 mm



# EPI 331

## SILICONE TRANSPARENTE

**Combinação rodo / cartão rígido usado como uma ferramenta de acabamento durante a instalação da película. Quando envolto em uma camada de tecido de algodão ou toalha de papel que não solte fiapos, pode ser utilizado para absorção de água para fora das bordas (após uma instalação) ou utiliza para retirar o excesso de água do filme após coloca-lo ao vidro. A EPI 331 pode ser mantida usando o apontador de espátulas**



# EPI 390

## AZUL LIDCO 4" 10,16 CM - AMERICANA

Combinação rodo / cartão rígido usado como uma ferramenta de acabamento durante a instalação da película. Quando envolto em uma camada de tecido de algodão ou toalha de papel que não solte fiapos, pode ser utilizado para absorção de água para fora das bordas (após uma instalação) ou utiliza para retirar o excesso de água do filme após coloca-lo ao vidro. A EPI 390 pode ser mantida usando o apontador de espátulas



# **EPI 389**

## **ESPATULA AZUL RIGIDA**

**Combinação rodo / cartão rígido usado como uma ferramenta de acabamento durante a instalação da película. Quando envolto em uma camada de tecido de algodão ou toalha de papel que não solte fiapos, pode ser utilizado para absorção de água para fora das bordas (após uma instalação) ou utiliza para retirar o excesso de água do filme após coloca-lo ao vidro. A EPI 389 pode ser mantida usando o apontador de espátulas**



# **EPI 224 AMARELA**

## **LISA 4"**

**Combinação rodo / cartão rígido usado como uma ferramenta de acabamento durante a instalação da película. Quando envolto em uma camada de tecido de algodão ou toalha de papel que não solte fiapos, pode ser utilizado para absorção de água para fora das bordas (após uma instalação) ou utiliza para retirar o excesso de água do filme após coloca-lo ao vidro.**

**A EPI 224 pode ser mantida usando o apontador de espátulas**



# **EPI 226**

## **AMARELA CANTO**

### **QUADRADO**

**Combinação rodo / cartão rígido usado como uma ferramenta de acabamento durante a instalação da película. Quando envolto em uma camada de tecido de algodão ou toalha de papel que não solte fiapos, pode ser utilizado para absorção de água para fora das bordas (após uma instalação) ou utiliza para retirar o excesso de água do filme após coloca-lo ao vidro. A EPI 226 pode ser mantida usando o apontador de espátulas**



# EPI 311 AMARELA FELTRO

Combinação rodo / cartão rígido  
usado como uma ferramenta de  
acabamento  
durante a instalação da película.

Pode ser utilizado para  
absorção de água para fora nas  
bordas (após a instalação) ou  
utilizadas para o molde do filme

rente ao vidro durante os  
procedimentos de calor.

Ela pode alcançar onde outras  
não chegam, vem com feltro.

A EPI 311 pode ser mantida  
usando o apontador de  
espátulas



# EPI 340

## RETANGULAR PRO

### GOLD RG FELTRO

Combinação rodo / cartão rígido usado como uma ferramenta de acabamento durante a instalação da película. Quando envolto em uma camada de tecido de algodão ou toalha de papel que não solte fiapos, pode ser utilizado para absorção de água para fora nas bordas (após a instalação) ou utilizadas para o molde do filme rente ao vidro durante os procedimentos de calor.

Ela pode alcançar onde outras não chegam, vem com feltro.

A EPI 340 pode ser mantida usando o apontador de espátulas



**EXFAK**  
Innovating Beyond



★ **QUALIDADE** ★  
PROFISSIONAL

**50-2034**

100 mm  
x 70 mm

# EPI 327

## ESPATULA COM IMÃ BLACK

Combinação rodo / cartão rígido usado como uma ferramenta de acabamento durante a instalação da película. Quando envolto em uma camada de tecido de algodão ou toalha de papel que não solte fiapos, pode ser utilizado para absorção de água para fora das bordas (após uma instalação) ou utiliza para retirar o excesso de água do filme após coloca-lo ao vidro. Pode ser fixada na lataria do carro ou em qualquer parte metálica facilitando a instalação.



# EPI 328

## ESPATULA COM IMÃ GOLD

Combinação rodo / cartão rígido  
usado como uma ferramenta de  
acabamento

durante a instalação da película.

Quando envolto em uma

camada de tecido de algodão  
ou toalha de papel que não  
solte fiapos, pode ser utilizado  
para absorção de água para fora

das bordas (após uma

instalação) ou utiliza para  
retirar o excesso de água do  
filme após coloca-lo ao vidro.  
Pode ser fixada na lataria do  
carro ou em qualquer parte  
metálica facilitando a  
instalação.



**EXFAK**  
Innovating Beyond



★ **QUALIDADE** ★  
PROFISSIONAL

**50-2048**

100 mm  
x 70 mm



# **EPI 304**

## **BRANCA COM ÂNGULO**

A branca com ângulo oferece mais atrito no filme para prender melhor o calor durante o processo de formação e extração de água durante a instalação. Suas extremidades tem melhor alcance as bordas.

A EPI 304 pode ser mantida usando o apontador de espátulas.



# EPI 329

## AMARELA COM ÂNGULO

A amarela com ângulo oferece mais atrito no filme para prender melhor o calor durante o processo de formação e extração de água durante a instalação. Suas extremidades tem melhor alcance as bordas.

A EPI 329 pode ser mantida usando o apontador de espátulas.



# **EPI 319**

## **REBEL BRANCA**

**Um híbrido de cartão de teflon e diamante. Excelente como aplicador ou como guia de acabamento em vidro plano. Rebel tem uma forma diagonal única, alcançando facilmente os cantos. As linhas paralelas facilitam a pegada no Rebel.**



# **EPI 320**

## **REBEL PLATINUM**

**Um híbrido de cartão de teflon e diamante. Excelente como aplicador ou como guia de acabamento em vidro plano. Rebel tem uma forma diagonal única, alcançando facilmente os cantos. As linhas paralelas facilitam a pegada no Rebel.**



# EPI 260

## AMARELA ÂNGULO E FELTRO

Combinação rodo / cartão rígido usado como uma ferramenta de acabamento durante a instalação da película. Quando envolto em uma camada de tecido de algodão ou toalha de papel que não solte fiapos, pode ser utilizado para absorção de água para fora nas bordas (após a instalação) ou utilizadas para o molde do filme rente ao vidro durante os procedimentos de calor.

Ela pode alcançar onde outras não chegam, vem com feltro opcional.

A EPI 260 pode ser mantida usando o apontador de espátulas



# EPI 306

## AMARELA ÂNGULO FELTRO

Combinação rodo / cartão rígido usado como uma ferramenta de acabamento durante a instalação da película. Quando envolto em uma camada de tecido de algodão ou toalha de papel que não solte fiapos, pode ser utilizado para absorção de água para fora nas bordas (após a instalação) ou utilizadas para o molde do filme rente ao vidro durante os procedimentos de calor.

Ela pode alcançar onde outras não chegam, vem com feltro.

A EPI 306 pode ser mantida usando o apontador de espátulas

**EXFAK**  
Innovating Beyond



50-2023

★ **QUALIDADE** ★  
PROFISSIONAL

120 mm  
x 75 mm

## EPI 379 -ESPATULA AMERICANA BRANCA FLEXIVEL

Espátula adaptável, pela possibilidade de usar aplicando vinil e películas, com pontas arredondadas para não danificar o vinil e pontas retas para melhor colocar o adesivo ou a película em lugares de difícil acesso, entre vãos de portas e vidro.

Por seu formato ser maior do que uma espátula comum torna-se mais facilde pegar na mão, com imãs em suas extremidades.

**EXFAK**  
Innovating Beyond



★ **SEMI** ★  
PROFISSIONAL



112 mm  
X  
77 mm

## EPI 380 -ESPATULA AMERICANA AZUL SEMI FLEXIVEL

Espátula adaptável, pela possibilidade de usar aplicando vinil e películas, com pontas arredondadas para não danificar o vinil e pontas retas para melhor colocar o adesivo ou a película em lugares de difícil acesso, entre vãos de portas e vidro.

Por seu formato ser maior do que uma espátula comum torna-se mais facilde pegar na mão, com imãs em suas extremidades.

**EXFAK**  
Innovating Beyond



★ **SEMI** ★  
PROFISSIONAL



50-20105



112 mm  
X  
77 mm

## EPI 381 -ESPATULA AMERICANA AMARELA SEMI RIGIDA

Espátula adaptável, pela possibilidade de usar aplicando vinil e películas, com pontas arredondadas para não danificar o vinil e pontas retas para melhor colocar o adesivo ou a película em lugares de difícil acesso, entre vãos de portas e vidro.

Por seu formato ser maior do que uma espátula comum torna-se mais facilde pegar na mão, com imãs em suas extremidades.

**EXFAK**  
Unrivalling Beyond



★ **SEMI** ★  
PROFISSIONAL



112 mm  
x  
77 mm

## EPI 382 -ESPATULA LEQUE BRANCA FLEXIVEL

A espátula Leque possui esse formato para melhor performance na aplicação de adesivos, espatulando de forma conjunta ao seu raio o vinil torna-se mais fácil, ideal para superfícies com curvas e angulações que outras espátulas não conseguem ter efetividade.

A espátula Ex33°se sobressai em áreas curvadas mas também pode ser usada em outras superfícies e pode ser usada para aplicar diversos materiais como, películas, vinil e para envelopamento também. Para

usar a espátula ex33°é ideal espatularem angulações de 33°, a angulação já vem marcada no rodapé da espátula, auxiliando você a fazer o movimento certo na hora do trabalho.

**EXFAK**  
Innovating Beyond



★ **SEMI** ★  
PROFISSIONAL



95 mm x 92 mm

## EPI 383 -ESPATULA LEQUE AZUL SEMI FLEXIVEL

A espátula Leque possui esse formato para melhor performance na aplicação de adesivos, espatulando de forma conjunta ao seu raio o vinil torna-se mais fácil, ideal para superfícies com curvas e angulações que outras espátulas não conseguem ter efetividade.

A espátula Ex33°se sobressai em áreas curvadas mas também pode ser usada em outras superfícies e pode ser usada para aplicar diversos materiais como, películas, vinil e para envelopamento também. Para

usar a espátula ex33°é ideal espatularem angulações de 33°, a angulação já vem marcada no rodapé da espátula, auxiliando você a fazer o movimento certo na hora do trabalho.

**EXFAK**  
Innovating Beyond



★ **SEMI** ★  
PROFISSIONAL



50-20115



95 mm x 92 mm

## EPI 384 -ESPATULA LEQUE AMARELA SEMI RIGIDA

A espátula Leque possui esse formato para melhor performance na aplicação de adesivos, espatulando de forma conjunta ao seu raio o vinil torna-se mais fácil, ideal para superfícies com curvas e angulações que outras espátulas não conseguem ter efetividade.

A espátula Ex33°se sobressai em áreas curvadas mas também pode ser usada em outras superfícies e pode ser usada para aplicar diversos materiais como, películas, vinil e para envelopamento também. Para

usar a espátula ex33°é ideal espatularem angulações de 33°, a angulação já vem marcada no rodapé da espátula, auxiliando você a fazer o movimento certo na hora do trabalho.

**EXFAK**  
Innovating Beyond



★ **SEMI** ★  
PROFISSIONAL



50-20119



95 mm x 92 mm

# EPI 267 PEZINHO AZUL DE BICO FLEXÍVEL -EXFAK

Este rodo mede cerca de 12 cm ao longo da borda utilizável.

O bico desta ferramenta permite que o instalador acesse áreas muito apertadas. O pezinho tem espaço de sobra para manter um bom controle sobre o rodo.

**EXFAK**  
Innovating Beyond



★ **SEMI** ★  
PROFISSIONAL



**50-20130**



130 mm  
X  
70 mm

# **EPI 385**

## **PEZINHO AZUL DE BICO**

**O Blue Little Foot é o mais macio dos três Foots Little.**

**Este rodo mede cerca de 6" (15 cm) ao longo da borda utilizável.**

**O bico desta ferramenta permite que o instalador acesse áreas muito apertadas. O pezinho tem espaço de sobra para manter um bom controle sobre o rodo.**



# **EPI 394**

## **PEZINHO AZUL DE BICO**

### **SIMILAR**

**O Blue Little Foot é o mais macio dos três Foots Little.**

**Este rodo mede cerca de 6" (15 cm) ao longo da borda utilizável.**

**O bico desta ferramenta permite que o instalador acesse as áreas muito apertadas. O pezinho tem espaço de sobra para manter um bom controle sobre o rodo.**



## EPI 392 PEZINHO VERMELHA DE BICO

O bico desta ferramenta permite que o instalador acesse as áreas muito apertadas. O pezinho tem espaço de sobra para manter um bom controle sobre o rodo.



# EPI 370

## PEZINHO AMARELA DE BICO

Espátula Pezinho também conhecida como Asa.

Pode ser usada tanto no envelopamento quanto para a aplicação de windowfilm devido a sua ponta que alcança lugares incríveis, tornando o seu trabalho muito mais fácil, bastante usada pelos envelopadores, com dois formatos diferentes nas extremidades você pode aproveitar ela em dobro.



**EXFAK**  
Innovating Beyond



★ **SEMI** ★  
PROFISSIONAL



50-20131



130 mm  
x  
70 mm

# **EPI 313**

## **PEZINHO AMARELO**

### **FELTRO**

O bico desta ferramenta permite que o instalador acesse as áreas muito apertadas. O pezinho tem espaço de sobra para manter um bom controle sobre o rodo.

A versão com feltro pode ser utilizada sem se preocupar em danificar a película ou adesivo vinil.



# **EPI 321 SMART AMARELA**

**A SMART é uma versão contemporânea do cartão tradicional, mas melhor, porque a SMART é 25% mais ampla e tem uma pegada confortável e borda fina. Este é o NOVO e MELHOR CARTÃO TEFLON**



# EPI 222 JACARÉ I

Características opostas duas lâminas arqueadas. Quanto mais estreito da lâmina permite maior pressão por cerca de raspagem degeladores traseiro e para a remoção do adesivo em superfícies onde lâminas metálicas arranhar as superfícies.



# EPI 278

## JACARÉ II

**Possui três lados funcionais.**

**Os primeiros 3,5" da borda é ótimo para levantar canaletas para dobrar o filme com segurança por baixo, para reduzir o peeling. Um longo fino ponto agudo pode atingir em curvas apertadas de janelas.**

**A ponta oposta também é de 3,5" de largura e funciona igualmente bem para levantar e dobrar.**

**A "terceira aresta possui um 4" lâmina de raio que se adapte às situações mais apertadas curvatura e é uma lâmina boa concentração de pressão**



# EPI 240

## GRANDE VERMELHA

É ótima para curvas apertadas, utilizada como auxiliar na colocação da película dentro das canaletas da porta, sem que seja necessário retirar as canaletas.



# EPI 237

## STICK PALITO BRANCO

Usada para pressionar os pequenos vincos e frisos do filme.

Ótimo para auxiliar na obtenção de filme com a canaleta da porta.

Utilizada também para realizar acabamento nas extremidades inclinadas, onde as demais espátula não são capazes de atingir.



# EPI 369 ESPATULA COM ROLO EMBORRACHADO

Espátula ideal para  
adesivação de superfícies  
corrugadas.

**EXFAK**  
Innovating Beyond

★ **QUALIDADE** ★  
PROFISSIONAL



**50-5025**

135 x 90 mm

# **EPI 211 BLUE MAX 5"**

**Excelente ferramenta de  
finalização em aplicações  
automotivas ou vidros planos.  
Esta ferramenta é a melhor para  
fazer a remoção da água. Para um  
melhor uso, recomenda-se usar  
em conjunto com o ROI 265  
CABO UNGER PRO**

**EXCENCIAL PARA O  
ACABAMENTO DOS PARA-BRISAS,  
PARA EVITAR DISTORÇÕES DE  
APLICAÇÃO**



# EPI 347 BLUE MAX C/ ANGULO

Excelente ferramenta de finalização em aplicações automotivas ou vidros planos. Esta ferramenta é a melhor para fazer a remoção da água. Para um melhor uso, recomenda-se usar em conjunto com o ROI 265 -CABO UNGER PRO EXCENCIAL PARA O ACABAMENTO DOS PARA-BRISAS, PARA NÃO DAR DISTORÇÕES DE SOLUÇÃO DE APLICAÇÃO

**EXFAK**  
Innovating Beyond

PROFESSIONAL  
**MAGNET**  
SQUEEGEE KIT

SF



ESPÁTULA  
REFIL

EXFAK  
PPF

**50-1280 PPF**

130x 50 mm

# **EPI 337 ORANGE CRUSH 5"**

**A Orange Crush rodo ajuda a expelir água sob película e Film de Proteção de Pintura PPF mantendo sua força.**

**Pode ser usado com ROI 265 CABO UNGER PRO aumentando sua força.**



# EPI 397

## ESPATULA PPF ROSA HARD

A espátula para PPF é de altíssima qualidade para que remover toda a água no momento da aplicação, não riscar a superfície do material e trazer mais segurança ao profissional no momento de sua utilização



# EPI 396

## ESPATULA PPF LARANJA MÉDIO


Ideal para aplicação de capas invisíveis no carro, como PPF/TPU, filmes coloridos, filmes mutantes de cor, papel de parede, publicidade, entre outros. Também pode ser usado para aplicar adesivos de vidro ou para limpeza, ajudando a expulsar melhor as bolhas que se formam no filme. Para limpeza de carro, uso doméstico, vidros e janelas, permitindo uma remoção eficiente de água. Com dureza de 80A e tenacidade moderada, não só atende às demandas de aplicação e raspagem de filme, mas também não danifica a superfície do filme automotivo.



# EPI 399

## RODO PPF DE 3 CAMADAS FLEXIVEL


A espatula PPF possui dois lados, com dois durômetros diferentes de 75 e 85, que podem atender às diferentes necessidades de embalagem. Além disso o material é macio e protege a superfície de deixar marcas durante o uso.



# EPI 398

## RODO PPF DE 3 CAMADAS

A espátula PPF possui dois lados, com dois durômetros diferentes de 75 e 85, que podem atender às diferentes necessidades de embalagem. Além disso o material é macio e protege a superfície de deixar marcas durante o uso.



**EPI 400 RODO PPF PRETO RIGIDO**  
**EPI 401 RODO PPF VERMELHO MEDIUM**  
**EPI 402 RODO PPF AZUL SOFT FLEXIVEL**

O material macio torna-o flexível de usar, não deixando arranhões na superfície durante a operação. O raspador é macio o suficiente e pode ser usado em superfícies planas e curvas, até mesmo em cantos e ângulos.

É amplamente utilizado como ferramenta de aplicação de vinil, instalação de filme colorido para janelas, instalação de filme de proteção de pintura de carro PPF, profissionais de detalhes em carros.

Funciona como limpador de água para janelas/vidros/carros, limpador de secagem rápida, rodo de secagem.



# **EPI 404**

## **RODO PPF VERMELHO**

### **MEDIUM 80**

**Aplicação de película para janelas, PPF, instalação de filme de vinil carbono, aplicação de película solar e ferramentas para instalação de papel de parede. Removedor de filme de vinil antigo, raspador para limpeza automotiva e ferramentas para detalhamento de carro. Ferramentas para limpeza de vidros domésticos, construção, indústria e remoção de bolhas de ar. Rodo de água para limpeza de janelas, vidros e carros em casa.**




# EPI 405

## KIT RODO PPF AZUL - 5 PÇS

**Material de borracha ppf de alta qualidade, dureza moderada, boa resiliência, super tenacidade, sem danos ao filme/vidro, resistente ao desgaste, durável.**

**Ferramentas de instalação de vinil, ferramentas de construção, ferramentas industriais, ferramentas de cobertura de adesivo de filme de carro, ferramentas de modelagem de carro automotivo, ferramentas de escurecimento de janela. 2.**

**Limpador de água para janela/vidro/carro, escova de limpeza, rodo de lâmina de limpador de secagem rápida.**



**EPI 282**  
**EPI 323**

## **FORÇA BRUTA**

**FORÇA BRUTA é o rodo moldado ergonomicamente projetado para caber confortavelmente na sua mão. Ele mede 5,7cm centímetros de ponta a ponta, com uma área de aderência que se encaixa perfeitamente na sua mão para reduzir a fadiga.**



# CORINTIANA

## EPI 207 -15,24 CM

## EPI 207 -12 -30,48 CM

Utilizada na limpeza dos vidros retirada da água inicial e no processo final da aplicação da película, para acabamento e limpeza final.



# EPI 233

## CONQUISTADORA AMARELA AMERICANA

Também conhecida como espátula Batman é a combinação rodo / cartão rígido usado como uma ferramenta de acabamento durante a instalação da película. Também pode chegar em cantos por causa de seu angulo. Pode usar o canto de plástico rígido (canto superior direito da foto) em curvas apertadas e, envolto em uma toalha de tecido ou de papel, produtos de limpeza nesses locais apertados e zonas de difícil acesso.



# **EPI 234**

## **CONQUISTADORA**

### **AMARELA AMERICANA**

Também conhecida como espátula Batman é a combinação rodo / cartão rígido usado como uma ferramenta de acabamento durante a instalação da película. Também pode chegar em cantos por causa de seu angulo. Pode usar o canto de plástico rígido (canto superior direito da foto) em curvas apertadas e, envolto em uma toalha de tecido ou de papel, produtos de limpeza nesses locais apertados e zonas de difícil acesso.



# EPI 308

## CONQUISTADORA EXFAK

Também conhecida como espátula Batman é a combinação rodo / cartão rígido usado como uma ferramenta de acabamento durante a instalação da película. Também pode chegar em cantos por causa de seu angulo. Pode usar o canto de plástico rígido (canto direito da foto) em curvas apertadas e, envolto em uma toalha de tecido ou de papel, produtos de limpeza nesses locais apertados e zonas de difícil acesso.



# EPI 344 CONQUISTADOR

## SIMILAR

Também conhecida como espátula Batman é a combinação rodo / cartão rígido usado como uma ferramenta de acabamento durante a instalação da película. Também pode chegar em cantos por causa de seu angulo. Pode usar o canto de plástico rígido (canto direito da foto) em curvas apertadas e, envolto em uma toalha de tecido ou de papel, produtos de limpeza nesses locais apertados e zonas de difícil acesso.



# EPI 309

## CONQUISTADORA FELTRO

Também conhecida como espátula Batman é a combinação feltro / cartão rígido usado como uma ferramenta de acabamento durante a instalação da película. Também pode chegar em cantos por causa de seu angulo. Pode usar o canto de plástico rígido (canto superior direito da foto) em curvas apertadas e, envolto em uma toalha de tecido ou de papel, produtos de limpeza nesses locais apertados e zonas de difícil acesso.



# EPI 263

## CONQUISTADOR TITAN AMERICANA

**Com um comprimento bom  
permite um excelente acesso  
aos locais difíceis de alcançar  
nas janelas traseiras.**

**A estrutura rígida da Titan  
permite uma maior remoção  
da solução de montagem e a  
colocação dos dedos na parte  
superior do Titan permite um  
melhor controle e conforto.  
O identificador é projetado  
para facilmente levantar  
juntas da porta interior e  
superior.**



# EPI 393

## CONQUISTADOR TITAN AMERICANA SIMILAR

Com um comprimento bom permite um excelente acesso aos locais difíceis de alcançar nas janelas traseiras.

A estrutura rígida da Titan permite uma maior remoção da solução de montagem e a colocação dos dedos na parte superior do Titan permite um melhor controle e conforto. O identificador é projetado para facilmente levantar juntas da porta interior e superior.



# EPI 332 CONQUISTADOR TITAN EXFAK

Com um comprimento bom permite um excelente acesso aos locais difíceis de alcançar nas janelas traseiras. A estrutura rígida da Titan permite uma maior remoção da solução de montagem e a colocação dos dedos na parte superior do Titan permite um melhor controle e conforto. O identificador é projetado para facilmente levantar juntas da porta interior e superior.



# EPI 333

## CONQUISTADOR TITAN

### FELTRO EXFAK

Com um comprimento bom permite um excelente acesso aos locais difíceis de alcançar nas janelas traseiras.

A estrutura rígida da Titan permite uma maior remoção da solução de montagem e a colocação dos dedos na parte superior do Titan permite um melhor controle e conforto. O identificador é projetado para facilmente levantar juntas da porta interior e superior.

Seu diferencial é o feltro no lugar da borracha onde consegue secar a solução com mais facilidade



**EXFAK**  
Innovating Beyond



**50-2045**

★ **QUALIDADE** ★  
PROFISSIONAL

380 mm  
x 90 mm

# EPI 377 -THE REACH

**Projetada para limpar efetivamente a água dos lugares mais difíceis de alcançar.**

**Permite que você limpe a água da parte inferior da janela traseira ou do para-brisa com facilidade.**

**Construída com uma lâmina de borracha dupla em cada lado e plástico formulado especial com borracha para alcançar a rigidez.**

**Garantida durabilidade e excelente qualidade de suas quatro bordas**



# EPI 279

## BULLDOZER I 15"

O Bulldozer 1 é usado em aplicações automotivas. Ele permite que você possa chegar a essas áreas de difícil acesso, como atrás de alto-falantes, luzes de freio, ângulos baixos e janelas traseiras. Possui uma "lâmina traseira e 15" de comprimento total



# EPI 408

## BULLDOZER VERDE

O punho mais longo e o design do arco com garras fazem com que o rodo seja fácil de segurar e remova água/neve/poeira sem esforço. O design de canto pode ajudá-lo a alcançar espaços mais estreitos e oferece toda a alavancagem necessária para alcançar todos os cantos da sua janela. É a melhor ferramenta para limpar o para-brisa dianteiro do carro e para instalar películas protetoras no vidro traseiro. Com uma borda de feltro de PTFE, é menos provável que cause arranhões no plástico/vidro/janela/película de carro/adesivos/auto.



# EPI 407 BULLDOZER VERMELHO

## Rodo Bulldozer com fita PTFE

Uma ferramenta desejada pela maioria dos instaladores de insulfilm. Devido ao seu tamanho de quase 40cm, ela permite que o profissional alcance vidros alongados e de difícil acesso. Com o feltro em sua extremidade, o aplicador consegue retirar toda a água no processo de aplicação de película em para-brisas e vidros traseiros. O feltro ajuda a deslizar melhor durante a aplicação.



## **EPI 302 SCRUBBER LONGA**

**Usado para alcançar atrás alto-falantes e luzes de freio. Esfregue fora adesivo ao longo da borda inferior do vidro traseiro inclinado. Utiliza padrão substituíveis Branco Scrub Pads. Esta ferramenta é de 3 "de largura por 15 cm de comprimento.**



# **EPI 322**

## **GO DOCTOR RODO AMARELO**

**Um sistema de rodo totalmente integrado, onde todos os seus componentes foram projetados juntos, para trabalharem juntos.**

**A alça em I se encaixa confortavelmente em sua mão. A construção da estrutura exclusiva do Go Doctor foi projetada especificamente para transferir mais energia para o ponto de contato da lâmina para maior eficiência e menor fadiga do instalador. A alça em forma de I é envolta em um material confortável e antiderrapante que oferece uma pegada segura. O Go Doctor incorpora um sistema de lâmina de troca rápida para agilizar as substituições de trabalho.**



# **EPI 317 WHALE TAIL CAUDA DE BALEIA**

**Excelente rodo para retirar  
água em grandes volumes,  
facilitando e adiantando e  
facilitando a instalação.**



# **EPI 300**

## **RODO ALEMÃO SIDE SWIPER**

**Este rodo é ideal para ficar para trás as luzes de freio e em áreas mais baixas das janelas traseiras**



# EPI 300 RODO ALEMÃO SIDE SWIPER

Este rodo é ideal para ficar para trás as luzes de freio e em áreas mais baixas das janelas traseiras. Possui borracha semi flexível.



# **EPI 274**

## **RABO DE GOLFINHO**

**Excelente rodo para retirar água em grandes volumes, facilitando e adiantando e facilitando a instalação.**



# EPI 343 TRAPÉZIO


**Este rodo é ideal para ficar para trás as luzes de freio e em áreas mais baixas das janelas traseiras, com boa pegada pode ser utilizado em todas áreas, retirando o excesso de solução de instalação.**



# EPI 342 ESPÁTULA RODO AZUL

Hibrido de espátula e rodo,  
excelente ferramenta com  
borracha dos dois lados.

**EXFAK**  
Innovating Beyond



**50-136**

130 mm  
x 85 mm

★ **QUALIDADE** ★  
PROFISSIONAL

**EPI 283**

## **ENVELOPAMENTO 3M**

Toda em borracha é  
recomendado para  
instalações de adesivo vinil e  
Films de proteção da pintura  
PPF



# EPI 341 SLIM FOOT

Modelado após o Big Foot Rodo, o SlimFoottem um design elegante que pode atingir nas aberturas mais apertado.

A costela não rodo ajuda a alcançar atrás luzes de freio e tem um cabo de vinil para o manuseio seguro.



# **EPI 261**

## **QUICK FOOT AZUL**

**A espátula QUICK vai ajudá-lo a alcançar lugares mais difíceis, chegar a lugares que vai deixá-lo louco.**

**Use a borda da pega como uma Chizler para limpar esses decalques problema com facilidade. A espátula Quick é a certeza de fazer suas instalações mais fáceis.**



# **EPI 386**

## **QUICK FOOT AZUL SIMILAR**

**A espátula QUICK vai ajudá-lo a alcançar lugares mais difíceis, chegar a lugares que vai deixá-lo louco.**

**Use a borda da pega como uma Chizler para limpar esses decalques problema com facilidade. A espátula Quick é a certeza de fazer suas instalações mais fáceis.**



# **EPI 221**

## **BATEDOR SLAMMER**

**É principalmente utilizada em aplicações automotivas, para alcançar (no caso de portas com vidros basculantes) a parte da janela que está dentro da porta ou para temporariamente afastar as borrachas ou ainda para alcançar bordas angulares.**



# EPI 221

## BATEDOR SLAMMER SIMILAR

É principalmente utilizada em aplicações automotivas, para alcançar (no caso de portas com vidros basculantes) a parte da janela que está dentro da porta ou para temporariamente afastar as borrachas ou ainda para alcançar bordas angulares.



# **AVI 038**

## **GUIA ACABAMENTO**

### **5 LADOS**

**Esta ferramenta é usada como um guia da guarnição para auxiliar no corte de limpeza, bordas uniformes ao longo do perímetro das janelas de bordas retas.**

**Faz o trabalho de fornecer uma borda limpa, enquanto protege a moldura da janela (seja ela feita de borracha, madeira ou massa de vidraceiro).**



## **EPI 289 MINI BATEDOR**


**Utilizada como auxiliar na colocação da película dentro da porta, sem que seja necessário retirar a canaleta das portas.**



# EPI 231

## LANÇADEIRA


Cerca de 10 "(25 cm) de comprimento. Um cartão rígido com a capacidade de alcance em áreas apertadas localizada na borda inferior do vidro da janela traseira. A EPI 231 pode ser mantida usando o apontador de espátulas.



# **EPI 388**

## **LANÇADEIRA SIMILAR**

**Cerca de 10 "(25 cm) de comprimento. Um cartão rígido com a capacidade de alcance em áreas apertadas localizada na borda inferior do vidro da janela traseira. A EPI 231 pode ser mantida usando o apontador de espátulas.**



# **EPI 276**

## **PURA LÃ**

**Recomendado para  
instalações de adesivo vinil e  
Film Proteção de Pintura PPF.**



# **EPI 284**

## **KIT EXTRATORA E SACADOR**

**Este conjunto de ferramentas  
é essencial para remoção de  
forros de portas**



# EPI 285 SACADOR

**Ferramentas essencial para  
remoção de forros de portas**



# EPI 325

## NYLON JOGO 5 PÇS

Este conjunto de ferramentas  
é essencial para remoção de  
forros de portas



# EPI 413

## EPI 413 - ALAVANCA

### NYLON 4 PEÇAS - EXFAK

Por que escolher o Kit de Espátulas para Remover Peças da Exfak?

- 3 tipos de curvas para diferentes necessidades:
  - Curva fina: Ideal para peças delicadas e áreas de difícil acesso.
  - Curva média: Perfeita para remover emblemas e peças de tamanho moderado.
  - Curva larga: Projetada para peças maiores e áreas mais robustas.
- Material resistente e durável: Fabricado em plástico ABS de alta qualidade, garante robustez e longa vida útil.
- Design ergonômico: Proporciona conforto e segurança durante o uso, evitando fadiga nas mãos.
- Versátil para diversos usos: Utilize em carros, motos, bicicletas, móveis e muito mais.
- Fácil de transportar e armazenar: Acompanha estojo compacto para organização e proteção das ferramentas.



# **EPI 376**

## **NYLON JOGO 4 PEÇAS**

**Este conjunto de ferramentas  
é essencial para remoção de  
forros de portas**



# EPI 338

## KIT ESPÁTULA RÍGIDA

Kit 3 espátulas rígidas com 3 níveis de curvaturas.

**Espotulas**

Código: 50-2053



*kit de Espotulas  
Mini Rígidas*

# EPI 339

## KIT ESPÁTULA FLEXÍVEL

Kit 3 espátulas rígidas com 3 níveis de curvaturas.



### Espatulas

Código: 50-2056



kit de Espatulas  
Mini Flexibles

**EXFAK**  
Innovating Beyond


## EPI 378 -EX MINI DOCTOR KIT ESPÁTULAS FLEXIVEIS

Espátula pequena flexível com 3  
níveis de curvas.

Cortes precisos e contínuos.

**EXFAK**  
Innovating Beyond

★ QUALIDADE ★  
PROFISSIONAL



# EPI 348

## SQUEGEE PROFILE KIT 1

As espátulas de acabamento podem ser usadas de acordo com a sua imaginação e improvisação, neste kit possui as ferramentas essenciais para fazer um acabamento de qualidade na hora do envelopamento, neste combo cada espátula tem uma funcionalidade e flexibilidade, cada uma com sua função determinante. Auxiliar nos mais difíceis acabamentos.

Todas as espátulas Gold e Black da linha Exfaksão resistente a temperaturas elevadas e possuem imãs permitindo você espatular enquanto usa o soprador!

Usadas em todas as superfícies e lugares que precisam de um acabamento profissional, cada uma das espátulas de acabamento tem uma angulação e funcionalidades que dependem apenas da sua imaginação.

**EXFAK**  
Innovating Beyond



50-2068



★ QUALIDADE ★  
PROFISSIONAL

# EPI 349

## SQUEEGEE PROFILE KIT 2

As espátulas de acabamento podem ser usadas de acordo com a sua imaginação e improvisação, neste kit possui as ferramentas essenciais para fazer um acabamento de qualidade na hora do envelopamento, neste combo cada espátula tem uma funcionalidade e flexibilidade, cada uma com sua função determinante. Auxiliar nos mais difíceis acabamentos.

Todas as espátulas Gold e Black da linha Exfaksão resistente a temperaturas elevadas e possuem imãs permitindo você espatular enquanto usa o soprador!

Usadas em todas as superfícies e lugares que precisam de um acabamento profissional, cada uma das espátulas de acabamento tem uma angulação e funcionalidades que dependem apenas da sua imaginação.

**EXFAK**  
Innovating Beyond



★ **QUALIDADE** ★  
PROFISSIONAL

# EPI 350

## SQUEGEE PROFILE KIT 3

Ideal para um trabalho completo e com profissionalismo, possui 3 espátulas, flexível, semiflexível e rígida e podendo ser usada do jeito que você quiser, agilize o seu trabalho.

Cada haste desta embalagem possui diversas funções, dependendo da imaginação do aplicador e de quem está manipulando a ferramenta, ideal para aplicar o adesivos em áreas onde nenhuma outra ferramenta chega, a melhor ferramenta para um melhor acabamento.

Podendo ser usado em acabamentos de envelopamento, vinis e películas.

**EXFAK**  
Innovating Beyond

★ **QUALIDADE** ★  
PROFISSIONAL



**KIT 3**  
**77-1330**

# EPI 351

## SQUEEGEE PROFILE KIT 4

Ideal para um trabalho completo e com profissionalismo, possui 3 espátulas, flexível, semiflexível e rígida e podendo ser usada do jeito que você quiser, agilize o seu trabalho.

Cada haste desta embalagem possui diversas funções, dependendo da imaginação do aplicador e de quem está manipulando a ferramenta, ideal para aplicar o adesivos em áreas onde nenhuma outra ferramenta chega, a melhor ferramenta para um melhor acabamento.

Podendo ser usado em acabamentos de envelopamento, vinis e películas.

**EXFAK**  
Innovating Beyond

★ **QUALIDADE** ★  
PROFISSIONAL



**KIT 4**  
**77-1331**

# EPI 352

## SQUEGEE PROFILE KIT 5

Ideal para um trabalho completo e com profissionalismo, possui 3 espátulas, flexível, semiflexível e rígida e podendo ser usada do jeito que você quiser, agilize o seu trabalho.

Cada haste desta embalagem possui diversas funções, dependendo da imaginação do aplicador e de quem está manipulando a ferramenta, ideal para aplicar o adesivos em áreas onde nenhuma outra ferramenta chega, a melhor ferramenta para um melhor acabamento.

Podendo ser usado em acabamentos de envelopamento, vinis e películas.

**EXFAK**  
Innovating Beyond

★ **QUALIDADE** ★  
PROFISSIONAL



**KIT 5**  
**77-1332**



# EPI 353

## SQUEGEE PROFILE KIT 6

Ideal para um trabalho completo e com profissionalismo, possui 3 espátulas, flexível, semiflexível e rígida e podendo ser usada do jeito que você quiser, agilize o seu trabalho.

Cada haste desta embalagem possui diversas funções, dependendo da imaginação do aplicador e de quem está manipulando a ferramenta, ideal para aplicar o adesivos em áreas onde nenhuma outra ferramenta chega, a melhor ferramenta para um melhor acabamento.

Podendo ser usado em acabamentos de envelopamento, vinis e películas.

**EXFAK**  
Innovating Beyond

★ **QUALIDADE** ★  
PROFISSIONAL




**KIT 6**  
**77-1333**

# EPI 354 SQUEGEE PROFILE

Haste de acabamento profissional rígida, ideal para detalhes pequenos e em superfícies com cantos pequenos, oferece um acabamento de qualidade e um material de ponta, contém imã. Espátula resistente a alta temperatura que permite finalizar trabalhos de envelopamento de maneira profissional. Possui imã de retenção forte e oculto, oferecendo acabamentos de qualidade, esta ferramenta chega em lugares que você nunca imaginou, com a sua angulação pode aplicar adesivos em áreas que você não enxerga. Pode ser usado em acabamento automotivo, geladeiras, móveis, pias, cadeiras e muito outros.

**EXFAK**  
Innovating Beyond

★ **QUALIDADE** ★  
PROFISSIONAL



**77-1314**

148 mm  
x 15 mm


# EPI 355 SQUEEGEE PROFILE

Haste de acabamento profissional rígida, ideal para detalhes pequenos e em superfícies com cantos pequenos, oferece um acabamento de qualidade e um material de ponta, contém imã. Espátula resistente a alta temperatura que permite finalizar trabalhos de envelopamento de maneira profissional. Possui imã de retenção forte e oculto, oferecendo acabamentos de qualidade, esta ferramenta chega em lugares que você nunca imaginou, com a sua angulação pode aplicar adesivos em áreas que você não enxerga. Pode ser usado em acabamento automotivo, geladeiras, móveis, pias, cadeiras e muito outros.

**EXFAK**  
Innovating Beyond

★ **QUALIDADE** ★  
PROFISSIONAL

|    |                |
|----|----------------|
| UF | Ultra Flexível |
| F  | Flexível       |
| SF | Semi Flexível  |
| R  | Rígida         |
| UR | Ultra Rígida   |



**77-1315**

170 mm  
x 15 mm

# EPI 356

## SQUEEGEE PROFILE

Haste de acabamento profissional rígida, ideal para detalhes pequenos e em superfícies com cantos pequenos, oferece um acabamento de qualidade e um material de ponta, contém imã. Espátula resistente a alta temperatura que permite finalizar trabalhos de envelopamento de maneira profissional. Possui imã de retenção forte e oculto, oferecendo acabamentos de qualidade, esta ferramenta chega em lugares que você nunca imaginou, com a sua angulação pode aplicar adesivos em áreas que você não enxerga. Pode ser usado em acabamento automotivo, geladeiras, móveis, pias, cadeiras e muito outros.



# EPI 357 SQUEGEE PROFILE

Haste de acabamento profissional rígida, ideal para detalhes pequenos e em superfícies com cantos pequenos, oferece um acabamento de qualidade e um material de ponta, contém imã. Espátula resistente a alta temperatura que permite finalizar trabalhos de envelopamento de maneira profissional. Possui imã de retenção forte e oculto, oferecendo acabamentos de qualidade, esta ferramenta chega em lugares que você nunca imaginou, com a sua angulação pode aplicar adesivos em áreas que você não enxerga. Pode ser usado em acabamento automotivo, geladeiras, móveis, pias, cadeiras e muito outros.

**EXFAK**  
Innovating Beyond

★ **QUALIDADE** ★  
PROFISSIONAL



**77-1317**

152 mm  
x 15 mm

# EPI 358 SQUEGEE PROFILE

Haste de acabamento profissional rígida, ideal para detalhes pequenos e em superfícies com cantos pequenos, oferece um acabamento de qualidade e um material de ponta, contém imã. Espátula resistente a alta temperatura que permite finalizar trabalhos de envelopamento de maneira profissional. Possui imã de retenção forte e oculto, oferecendo acabamentos de qualidade, esta ferramenta chega em lugares que você nunca imaginou, com a sua angulação pode aplicar adesivos em áreas que você não enxerga. Pode ser usado em acabamento automotivo, geladeiras, móveis, pias, cadeiras e muito outros.

**EXFAK**  
Innovating Beyond

★ **QUALIDADE** ★  
PROFISSIONAL



**77-1318**

142 mm  
x 32 mm

# EPI 359 SQUEEGEE PROFILE

Haste de acabamento profissional rígida, ideal para detalhes pequenos e em superfícies com cantos pequenos, oferece um acabamento de qualidade e um material de ponta, contém imã. Espátula resistente a alta temperatura que permite finalizar trabalhos de envelopamento de maneira profissional. Possui imã de retenção forte e oculto, oferecendo acabamentos de qualidade, esta ferramenta chega em lugares que você nunca imaginou, com a sua angulação pode aplicar adesivos em áreas que você não enxerga. Pode ser usado em acabamento automotivo, geladeiras, móveis, pias, cadeiras e muito outros.

**EXFAK**  
Innovating Beyond

★ **QUALIDADE** ★  
PROFISSIONAL



**77-1319**

142 mm  
x 32 mm

# EPI 360

## SQUEEGEE PROFILE


Haste de acabamento profissional rígida, ideal para detalhes pequenos e em superfícies com cantos pequenos, oferece um acabamento de qualidade e um material de ponta, contém imã. Espátula resistente a alta temperatura que permite finalizar trabalhos de envelopamento de maneira profissional. Possui imã de retenção forte e oculto, oferecendo acabamentos de qualidade, esta ferramenta chega em lugares que você nunca imaginou, com a sua angulação pode aplicar adesivos em áreas que você não enxerga. Pode ser usado em acabamento automotivo, geladeiras, móveis, pias, cadeiras e muito outros.

**EXFAK**  
Innovating Beyond

★ **QUALIDADE** ★  
PROFISSIONAL



SF



**77-1320**

167 mm  
x 15 mm

# EPI 361

## SQUEEGEE PROFILE

Haste de acabamento profissional rígida, ideal para detalhes pequenos e em superfícies com cantos pequenos, oferece um acabamento de qualidade e um material de ponta, contém imã. Espátula resistente a alta temperatura que permite finalizar trabalhos de envelopamento de maneira profissional. Possui imã de retenção forte e oculto, oferecendo acabamentos de qualidade, esta ferramenta chega em lugares que você nunca imaginou, com a sua angulação pode aplicar adesivos em áreas que você não enxerga. Pode ser usado em acabamento automotivo, geladeiras, móveis, pias, cadeiras e muito outros.



# EPI 362

## SQUEEGEE PROFILE


Haste de acabamento profissional rígida, ideal para detalhes pequenos e em superfícies com cantos pequenos, oferece um acabamento de qualidade e um material de ponta, contém imã. Espátula resistente a alta temperatura que permite finalizar trabalhos de envelopamento de maneira profissional. Possui imã de retenção forte e oculto, oferecendo acabamentos de qualidade, esta ferramenta chega em lugares que você nunca imaginou, com a sua angulação pode aplicar adesivos em áreas que você não enxerga. Pode ser usado em acabamento automotivo, geladeiras, móveis, pias, cadeiras e muito outros.

**EXFAK**  
Innovating Beyond

★ **QUALIDADE** ★  
PROFISSIONAL



SF



**77-1322**

167 mm  
x 15 mm

# EPI 363 SQUEGEE PROFILE


Haste de acabamento profissional rígida, ideal para detalhes pequenos e em superfícies com cantos pequenos, oferece um acabamento de qualidade e um material de ponta, contém imã. Espátula resistente a alta temperatura que permite finalizar trabalhos de envelopamento de maneira profissional. Possui imã de retenção forte e oculto, oferecendo acabamentos de qualidade, esta ferramenta chega em lugares que você nunca imaginou, com a sua angulação pode aplicar adesivos em áreas que você não enxerga. Pode ser usado em acabamento automotivo, geladeiras, móveis, pias, cadeiras e muito outros.

**EXFAK**  
Innovating Beyond

★ **QUALIDADE** ★  
PROFISSIONAL



SF



**77-1323**

170 mm  
x 35 mm

# EPI 364

## SQUEEGEE PROFILE

Haste de acabamento profissional rígida, ideal para detalhes pequenos e em superfícies com cantos pequenos, oferece um acabamento de qualidade e um material de ponta, contém imã. Espátula resistente a alta temperatura que permite finalizar trabalhos de envelopamento de maneira profissional. Possui imã de retenção forte e oculto, oferecendo acabamentos de qualidade, esta ferramenta chega em lugares que você nunca imaginou, com a sua angulação pode aplicar adesivos em áreas que você não enxerga. Pode ser usado em acabamento automotivo, geladeiras, móveis, pias, cadeiras e muito outros.



# EPI 365 SQUEEGEE PROFILE


Haste de acabamento profissional rígida, ideal para detalhes pequenos e em superfícies com cantos pequenos, oferece um acabamento de qualidade e um material de ponta, contém imã.

Espátula resistente a alta temperatura que permite finalizar trabalhos de envelopamento de maneira profissional. Possui imã de retenção forte e oculto, oferecendo acabamentos de qualidade, esta ferramenta chega em lugares que você nunca imaginou, com a sua angulação pode aplicar adesivos em áreas que você não enxerga.

Pode ser usado em acabamento automotivo, geladeiras, móveis, pias, cadeiras e muito outros.

**EXFAK**  
Innovating Beyond

★ **QUALIDADE** ★  
PROFISSIONAL



**77-1325**

167 mm  
x 15 mm

# EPI 366

## SQUEGEE PROFILE

Haste de acabamento profissional rígida, ideal para detalhes pequenos e em superfícies com cantos pequenos, oferece um acabamento de qualidade e um material de ponta, contém imã. Espátula resistente a alta temperatura que permite finalizar trabalhos de envelopamento de maneira profissional. Possui imã de retenção forte e oculto, oferecendo acabamentos de qualidade, esta ferramenta chega em lugares que você nunca imaginou, com a sua angulação pode aplicar adesivos em áreas que você não enxerga. Pode ser usado em acabamento automotivo, geladeiras, móveis, pias, cadeiras e muito outros.

**EXFAK**  
Innovating Beyond

★ **QUALIDADE** ★  
PROFISSIONAL



UR



**77-1326**

167 mm  
x 15 mm

# EPI 367 SQUEGEE PROFILE

Haste de acabamento profissional rígida, ideal para detalhes pequenos e em superfícies com cantos pequenos, oferece um acabamento de qualidade e um material de ponta, contém imã. Espátula resistente a alta temperatura que permite finalizar trabalhos de envelopamento de maneira profissional. Possui imã de retenção forte e oculto, oferecendo acabamentos de qualidade, esta ferramenta chega em lugares que você nunca imaginou, com a sua angulação pode aplicar adesivos em áreas que você não enxerga. Pode ser usado em acabamento automotivo, geladeiras, móveis, pias, cadeiras e muito outros.



# EPI 368 SQUEGEE PROFILE

Haste de acabamento profissional rígida, ideal para detalhes pequenos e em superfícies com cantos pequenos, oferece um acabamento de qualidade e um material de ponta, contém imã. Espátula resistente a alta temperatura que permite finalizar trabalhos de envelopamento de maneira profissional. Possui imã de retenção forte e oculto, oferecendo acabamentos de qualidade, esta ferramenta chega em lugares que você nunca imaginou, com a sua angulação pode aplicar adesivos em áreas que você não enxerga. Pode ser usado em acabamento automotivo, geladeiras, móveis, pias, cadeiras e muito outros.

**EXFAK**  
Innovating Beyond

★ **QUALIDADE** ★  
PROFISSIONAL



UR



77-1328

167 mm  
x 15 mm

# EPI 368 EPI 409 EPI 410 SQUEEGEE PROFILE

- A espatula Contorno possui 3 cantos diferentes: ângulos reto, arco e chanfrado. Um design sofisticado que se adapta às necessidades de uma variedade de ângulos estreitos.
- A borracha macia em um lado da espatula de plástico oferece uso sem preocupações em melhor contato com a superfície e sem riscos.



# ESPATULA PROFISSIONAL

EPI 373 -EX BIG 40 -12x40  
EPI 374 -EX BIG 70 -12x70  
EPI 375 -EX BIG 100 -12x100

As espátulas EX BIG, feitas para aplicação de adesivos em grandes formatos. Seu tamanho largo permite cobrir grande área fazendo com que seja a melhor e mais eficiente ferramenta quando o objetivo é um resultado e agilidade profissional.

Aplicação segura, evitando causar rugas e bolhas no adesivo. Possui feltro de alta qualidade para que a ferramenta.

Onde usar?

- Aplicações de adesivo
- Aplicações de vinil
- Aplicações automotivas
- Aplicações em moveis
- Aplicações em geladeira

**EXFAK**  
Innovating Beyond



## AVI 112 EX TAB - 100

As novas espátulas profissionais Ex Bar da Exfak, foram especialmente projetadas para aplicação de adesivos em grandes formatos.

Para o que serve?

Proporcionam aplicação segura, evitando causar rugas e bolhas no adesivo, podendo espátular com calma parte por parte sem precisar aplicar todo o adesivo na superfície, evitando com que o adesivo cole em lugares indesejados que podem atrapalhar o adesivamento, possui feltro de alta qualidade para que a ferramenta deslize e facilite a aplicação pelo usuário.



# **EPI 219 APONTADOR DE ESPÁTULAS**

**Corrigir as deformidades das  
espátulas causadas pelo uso  
diário.**





Av. Vitória, 2945 - Gurigica,  
Vitória - ES, 29046-020



contato@hiperfilms.com.br



(27) 3325-4250



(27) 99293-2799



@hiperfilmsbr



www.hiperfilms.com.br

