



INDÚSTRIA

Soluções para Indústria



/imprimaxadesivos



Maior fabricante de autoadesivos
da América Latina

ÍNDICE

Digigold

Digiwall

RevestWall

Pisomax

.....Laminação

.....Antiderrapante

.....Estampados

Mpx

MultiPrint

Jateado para Vidros

Máscaras

Dupla Face

Eletrostático

Removedor

(Imprimax)

DIGIGOLD

ALTA PERFORMANCE


Soluções para Impressão Digital



Embarcações
e Jet Skis



Envelopamento
Total



Detalhes
Automotivos



Comunicação
Visual



Decoração
e Arquitetura

FRONTAL (PVC)

PVC Polimérico Gold Calandrado
65 micra (0,065).

ADESIVO (COLA)

Adesivo acrílico aquoso
permanente sensível a
pressão (Atóxico).

LINER

Papel couché siliconizado
de 130g/m².

DURABILIDADE

05 anos externo/interno a durabilidade
esperada.

DIMENSÕES

Rolos de 1,22/1,52x50m (para adquirir nossos
produtos fracionados, busque por uma
revenda mais próxima ou acesse nosso
marketplace:www.lojaimprimax.com.br).

INDICAÇÕES

Comunicação visual em geral; envelopamento parcial, revestimento de superfícies lisas e retas; decoração de ambientes; recorte eletrônico; entre outras. Indicado para utilização em equipamentos de impressão digital a jato de tinta, base solvente, eco solvente, tinta UV, Látex e serigrafia.



U

I

G

I

G

E

E

U





DIGIGOLD

ALTA PERFORMANCE






Digigold Alta Performance
Branco Semi Brilho

A cor do produto pode alterar de acordo com
cada monitor, confira o catálogo físico.



Digigold Alta Performance
Transparente Brilho

A cor do produto pode alterar de acordo com
cada monitor, confira o catálogo físico.



DIGIGOLD ALTA PERFORMANCE

Acesse o Link Abaixo
e veja algumas de nossas aplicações




TOQUE AQUI



0 0 0
Digigold Alta Performance
Imprimax
Solução para superfícies que...



0 0 0
Digigold Alta Performance
Imprimax
Solução para superfícies que...



0 0 0
Digigold Alta Performance
Imprimax
Solução para superfícies que...

/imprimaxadesivos



DIGIWALL

Soluções para impressão Digital



Embarcações
e Jet Skis



Envelopamento
Total



Detalhes
Automotivos



Comunicação
Visual



Decoração
e Arquitetura

FRONTAL (PVC)

PVC polimérico Gold calandrado
65 micra (0,065).

ADESIVO (COLA)

Adesivo acrílico aquoso
permanente sensível a
pressão (Atóxico).

LINER

"Papel protetor" Papel couché
siliconizado de 142g/m².

DURABILIDADE

02 anos externo/interno a durabilidade
esperada.

DIMENSÕES

Rolos de 1,22x50m (para adquirir nossos
produtos fracionados, busque por uma
revenda mais próxima ou acesse ao nosso
marketplace: www.lojaimprimax.com.br)

INDICAÇÕES

Comunicação visual em geral; envelopamento parcial, revestimento de superfícies lisas e retas; decoração de ambientes; recorte eletrônico; entre outras.

Indicado para utilização em equipamentos de impressão digital a jato de tinta, base solvente, eco solvente, tinta UV, Látex e serigrafia.

Obs: É de extrema importância que seja realizada a cura completa dos solventes provenientes da tinta, assim evitando falhas na imagem impressa, ondulações no material, encolhimento excessivo e perda de propriedades adesivas.





U

I

G

E

N

A

R

E

A hand is shown using a roller to apply a white adhesive to a wall. The wall has a rough, textured surface with some graffiti. The roller is yellow and black. A roll of white adhesive is visible in the foreground.

DIGIWALL

*Adesivo para
Superfícies Irregulares*



DigiWall
Branco Fosco

A cor do produto pode alterar de acordo com cada monitor, confira o catálogo físico.



DIGIWALL

Acesse o Link Abaixo
e veja algumas de nossas aplicações



TOQUE AQUI



5 0 0
Digiwall
Imprimax
Solução em vinil, para superfícies...



4 0 0
Digiwall
Imprimax
Solução em vinil, para superfícies...



0 0 0
Adesivo para Parede...
Imprimax
Solução em vinil, para superfícies...

/imprimaxadesivos



REVEST WALL


Soluções para Impressão Digital



Embarcações e Jet Skis



Envelopamento Total



Detalhes Automotivos



Comunicação Visual



Decoração e Arquitetura

FRONTAL (PVC)

PVC polimérico calandrado: 140/160/200 micra (0.14/0.16/0.20).

ADESIVO (COLA)

Adesivo acrílico aquoso permanente sensível a pressão (Atóxico).

LINER

"Papel protetor" Papel couché siliconizado de 120g/m².

DURABILIDADE

08 anos externo/interno a durabilidade esperada refere-se a película sem impressão. para saber a durabilidade após impresso, recomenda-se entrar em contato com o fabricante da plotter de impressão e o fornecedor da tinta.

DIMENSÕES

Rolos de 1,20x25m (para adquirir nossos produtos fracionados, busque por uma revenda mais próxima ou acesse nosso marketplace: www.lojaimprimax.com.br).



PAREDES



MÓVEIS



QUADROS DECORATIVOS



IMPRESSÃO DIGITAL

REVEST WALL

*Adesivos texturizados para
a decoração de ambientes*





Revestwall

TELADO



A cor do produto pode variar de acordo com o seu monitor. Solicite amostra física



Revestwall

CANVAS



A cor do produto pode variar de acordo com o seu monitor. Solicite amostra física



Revestwall ARTÍSTICO

imprimax
AUTOADESIVOS

*A cor do produto pode variar de acordo
com o seu monitor. Solicite amostra física*




Revestwall

VOLPE



A cor do produto pode variar de acordo com o seu monitor. Solicite amostra física.




REVEST WALL

Soluções para Impressão Digital

Acesse o Link Abaixo
e veja algumas de nossas aplicações




TOQUE AQUI




9 0 0
Revestwall
Imprimax

Adesivos em alto e baixo relevo...



8 0 0
Revestwall
Imprimax

Adesivos em alto e baixo relevo...



7 0 0
Revestwall
Imprimax

Adesivos em alto e baixo relevo...

/imprimaxadesivos




PISOMAX



Embarcações
e Jet Skis



Envelopamento
Total



Detalhes
Automotivos



Comunicação
Visual



Decoração
e Arquitetura

FRONTAL (PVC)

PVC Polimérico calandrado:
Transparente: 120 micra(0,12)
- Antiderrapante: 200 micra
(0,20)-Estampados: 250micra
(0,25)

DURABILIDADE

Transparente:02 anos externo/interno;
Antiderrapante:02anos externo/interno
Estampados:08 anos interno/5 anos
externo.

ADESIVO (COLA)

Adesivo sensível á pressão
(PSA) permanente Super tack.

LINER

"Papel protetor" Papel couché
siliconizado de 120g/m².

DIMENSÕES

Rolos de 1,00x50m (Transparente), 1,22x25m
(Estampados) e 1,52x25m (antiderrapante).
para adquirir nossos produtos
fracionados,busque por uma revenda mais
próxima ou acesse ao nosso
marketplace:www.lojaimprimax.com.br

INDICAÇÕES

Propriamente ditos revestimento para piso. Aplicação em ambientes úmidos (box de banheiros, lavabos, pias ou outros), recomendamos aplicar nas extremidades do produto (bordas), material selante, ex: silicone de vedação



U

I

S

O

N

AX



PISOMAX

Revestimiento para piso

PISOMAX

TRANSPARENTE



Embarcações
e Jet Skis



Envelopamento
Total



Detalhes
Automotivos



Comunicação
Visual



Decoração
e Arquitetura

**PARA
LAMINAÇÃO**



Pisomax
Pisomax Transparente

A cor do produto pode alterar de acordo com
cada monitor, confira o catálogo físico.


PISOMAX



Embarcações
e Jet Skis



Envelopamento
Total



Detalhes
Automotivos



Comunicação
Visual




Decoração
e Arquitetura

ANTIDERRAPANTE



Pisomax
Antiderrapante Branco

A cor do produto pode alterar de acordo com
cada monitor, confira o catálogo físico.



Pisomax
Antiderrapante Preto

A cor do produto pode alterar de acordo com cada monitor, confira o catálogo físico.



Pisomax
Antiderrapante Transparente

A cor do produto pode alterar de acordo com cada monitor, confira o catálogo físico.

PISOMAX

Revestimento para piso com estampas



Embarcações
e Jet Skis



Envelopamento
Total




Detalhes
Automotivos



Comunicação
Visual




Decoração
e Arquitetura




Pisomax
Cimento Queimado

A cor do produto pode alterar de acordo com
cada monitor, confira o catálogo físico.




Pisomax
Madeira Jequitiba - 2301

A cor do produto pode alterar de acordo com
cada monitor, confira o catálogo físico.




Pisomax
Madeira Jequitiba - 2302

A cor do produto pode alterar de acordo com
cada monitor, confira o catálogo físico.



Pisomax
Madeira Jequitiba - 2303

A cor do produto pode alterar de acordo com
cada monitor, confira o catálogo físico.



Pisomax
Madeira Tábua - 1901

A cor do produto pode alterar de acordo com
cada monitor, confira o catálogo físico.



Pisomax
Mármore Crema Armani Gloss

A cor do produto pode alterar de acordo com
cada monitor, confira o catálogo físico.



Pisomax
Mármore Crema Armani Matte

A cor do produto pode alterar de acordo com
cada monitor, confira o catálogo físico.




Pisomax
Mármore Cinza Armani Gloss

A cor do produto pode alterar de acordo com
cada monitor, confira o catálogo físico.



Pisomax
Mármore Cinza Armani Matte


A cor do produto pode alterar de acordo com
cada monitor, confira o catálogo físico.



Pisomax

Mármore Branco Marquina Gloss

A cor do produto pode alterar de acordo com cada monitor, confira o catálogo físico.



Pisomax


Mármore Branco Marquina Matte

A cor do produto pode alterar de acordo com cada monitor, confira o catálogo físico.




Pisomax
Mármore Carrara

A cor do produto pode alterar de acordo com
cada monitor, confira o catálogo físico.



Pisomax
Travertino Cinza Matte

A cor do produto pode alterar de acordo com cada monitor, confira o catálogo físico.



Pisomax
Madeira Ciliegio

A cor do produto pode alterar de acordo com
cada monitor, confira o catálogo físico.



Pisomax
Madeira Marfim

A cor do produto pode alterar de acordo com
cada monitor, confira o catálogo físico.

12 REVESTIMENTOS PARA PISOS

PISOMAX



PISOMAX

INDICAÇÕES:

**SUPERFÍCIES PLANAS DE ESCADAS; RAMPAS;
CORREDORES E ELEVADORES; SAÍDA DE EMERGÊNCIA;
SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO (PISO);
ÁREAS DE MANUTENÇÃO; LOJAS DE DEPARTAMENTO;
HOTÉIS, BANCOS, RESTAURANTES,
CONCESSIONÁRIAS, ENTRE OUTRAS..**

**ASSISTA O VÍDEO ABAIXO
E SAIBA MAIS**



[/imprimaxadesivos](#)




Soluções para impressão Digital



Embarcações
e Jet Skis



Envelopamento
Total



Detalhes
Automotivos



Comunicação
Visual



Decoração
e Arquitetura

FRONTAL (PVC)

PVC polimérico calandrado:
90 micra (0.09).

ADESIVO (COLA)

Adesivo acrílico aquoso
permanente sensível a
pressão (Atóxico).

LINER

"Papel protetor" Papel couché
siliconizado de 130g/m².

DURABILIDADE

05 anos externo/interno a durabilidade
esperada.

DIMENSÕES

Rolos de 1,00/1,06/1,22/1,40/1,52x50m (para
adquirir nossos produtos fracionados, busque
por uma revenda mais próxima ou acesse ao
nosso marketplace: www.lojaimprimax.com.br

INDICAÇÕES

Comunicação visual em geral; envelopamento parcial, revestimento de superfícies lisas e retas; decoração de ambientes; recorte eletrônico; entre outras.

Indicado para utilização em equipamentos de impressão digital a jato de tinta, base solvente, eco solvente, tinta UV, Látex e serigrafia.

Obs: É de extrema importância que seja realizada a cura completa dos solventes provenientes da tinta, assim evitando falhas na imagem impressa, ondulações no material, encolhimento excessivo e perda de propriedades adesivas.





MPX

Multi Print Imprimax





MPX
Branco Fosco

A cor do produto pode alterar de acordo com cada monitor, confira o catálogo físico.



MPX
Branco Semi Brilho

A cor do produto pode alterar de acordo com cada monitor, confira o catálogo físico.



MPX
Branco Super Brilho

A cor do produto pode alterar de acordo com cada monitor, confira o catálogo físico.



MPX

Blockout Branco Fosco

A cor do produto pode alterar de acordo com cada monitor, confira o catálogo físico.



MPX
Stop Light Branco Fosco

A cor do produto pode alterar de acordo com cada monitor, confira o catálogo físico.



MPX

Stoplight Branco Semi Brilho

A cor do produto pode alterar de acordo com cada monitor, confira o catálogo físico.



MPX

Stoplight Branco Semi Brilho (Cola Cinza)

A cor do produto pode alterar de acordo com cada monitor, confira o catálogo físico.



MPX

Stoplight Branco Super Brilho (Cola Cinza)

A cor do produto pode alterar de acordo com cada monitor, confira o catálogo físico.




MPX
Transparente Fosco

A cor do produto pode alterar de acordo com cada monitor, confira o catálogo físico.



MPX
Transparente Brilho

A cor do produto pode alterar de acordo com cada monitor, confira o catálogo físico.



Bobinas de 1,00/1,06/1,22/1,42/1,52mX50M



Durabilidade esperada de 5 anos externo/interno



MPX

INDICAÇÕES:

PODE SER IMPRESSO NAS TECNOLOGIAS ECO SOLVENTE, SOLVENTE, U.V, LATÉX, FLEXOGRÁFICA U.V, U.V DIGITAL, ROTOGRAVURA, SERIGRÁFICA. IDEAL PARA DIVERSOS TIPOS DE APLICAÇÕES COMO ENVELOPAMENTO DE FROTAS, ADESIVOS E RECORTES ELETRÔNICOS, ENVELOPAMENTO DECORATIVO ETC.

ASSISTA O VÍDEO ABAIXO
E SAIBA MAIS



/imprimaxadesivos




MULTIPRINT



Embarcações
e Jet Skis



Envelopamento
Total



Detalhes
Automotivos



Comunicação
Visual



Decoração
e Arquitetura

FRONTAL (PVC)

PVC Polimérico calandrado
80 micra (0,08).

ADESIVO (COLA)

Adesivo acrílico aquoso
permanente sensível a
pressão (Atóxico).

LINER

"Papel protetor" Papel couché
siliconizado de 120g/m².

DURABILIDADE

Expectativa de durabilidade de 02
anos interno e 02 anos externo.

DIMENSÕES

Rolos de 1,06/1,27/1,52Tx50m (para
adquirir nossos produtos fracionados,
busque por uma revenda mais próxima
ou acesse ao nosso
marketplace:www.lojaimprimax.com.br

INDICAÇÕES

Material indicado para envelopamento total ou parcial, sendo qualquer superfície lisa e reta como chapas de metais, placas, sinalizações em geral, paredes, móveis, eletrodomésticos e muito mais.





MULTIPRINT



CHEGOU O MULTIPRINT

NOVA LINHA DE ADESIVOS
IMPORTADOS BRANCOS
PARA IMPRESSÃO



PVC compatível com as seguintes tecnologias de impressões: Digital a jato de tinta, solvente, eco solvente, UV, Látex, serigrafia, flexografia, rotogravura e Offset UV. Utilizado também para recortes eletrônicos.





NOVO

MULTIPRINT

PVC COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE
TECNOLOGIAS DE IMPRESSÕES: DIGITAL A
JATO DE TINTA, SOLVENTE, ECO SOLVENTE,
U.V., LÁTEX, SERIGRAFIA, FLEXOGRAFIA,
ROTOGRAVURA E OFFSET U.V.. UTILIZADO
TAMBÉM PARA RECORTES ELETRÔNICOS.

Opções:
Semibrilho e Fosco



JATEADOS PARA VIDROS



Embarcações
e Jet Skis



Envelopamento
Total



Detalhes
Automotivos



Comunicação
Visual



Decoração
e Arquitetura

FRONTAL (PVC)

PVC Polimérico calandrado
120/160 micra (0,12/0,16).

ADESIVO (COLA)

Adesivo acrílico aquoso
permanente sensível a
pressão (Atóxico).

LINER

"Papel protetor" Papel couché
siliconizado de 120g/m².

DURABILIDADE

Expectativa de durabilidade de 08
anos interno e 02 anos externo.

DIMENSÕES

Rolos de 1,40x20m (para adquirir nossos
produtos fracionados, busque por uma
revenda mais próxima ou acesse ao nosso
marketplace: www.lojaimprimax.com.br

INDICAÇÕES

Jateado é uma linha de produtos para decoração e personalização de ambientes, cor transparente, acabamento jateado, frontal em vinil monomérico calandrado 80/100 micra, indicado especialmente para laminação à frio e decoração de vidros, com adesivo permanente sensível a pressão





**APLICAÇÕES EM
SUPERFÍCIES TRANSPARENTES**



LAMINAÇÕES




IMPRESSÃO DIGITAL




RECORTE ELETRÔNICO

JATEADO PARA VIDROS




Jateado Para Vidros
Escovado Transparente

A cor do produto pode alterar de acordo com
cada monitor, confira o catálogo físico.




Jateado Para Vidros
Linho Cinza Transparente

A cor do produto pode alterar de acordo com
cada monitor, confira o catálogo físico.




Jateado Para Vidros
Artístico Transparente

A cor do produto pode alterar de acordo com
cada monitor, confira o catálogo físico.



Jateado Para Vidros
Firenze Transparente

A cor do produto pode alterar de acordo com
cada monitor, confira o catálogo físico.



Jateado Para Vidros
Fumê

A cor do produto pode alterar de acordo com
cada monitor, confira o catálogo físico.



Jateado Para Vidros
Jateado Transparente

A cor do produto pode alterar de acordo com
cada monitor, confira o catálogo físico.




JATEADO PARA VIDROS

Acesse o Link Abaixo
e veja algumas de nossas aplicações




TOQUE AQUI




6 0 0

Fibra 4D - Transparente




Linha especial de jateados para...




6 0 0

Color Jateado



Linha especial de jateados para...



6 0 0

Escovado - Transparente



Linha especial de jateados para...

[/imprimaxadesivos](#)




MÁSCARAS



Embarcações
e Jet Skis



Envelopamento
Total



Detalhes
Automotivos



Comunicação
Visual



Decoração
e Arquitetura

FRONTAL (PVC)

PVC Calandrado Polimérico com espessura de 80 micra (0.08).

ADESIVO (COLA)

Adesivo acrílico aquoso permanente sensível a pressão (Atóxico).

LINER

Versão transparente: Papel glassine siliconizado de 60g/m², Versão azul: Papel couché siliconizado de 120g/m².

DURABILIDADE

Versão transparente (baixo e médio tack) e versão azul (médio tack): -1 ano. (recomenda-se o uso imediato após aplicação).

DIMENSÕES

Rolos de 1,00x50m (para adquirir nossos produtos fracionados, busque por uma revenda mais próxima ou acesse nosso marketplace: www.lojaimprimax.com.br).



FACHADAS



TRANSFERÊNCIA DE
RECORTES ELETRÔNICOS



REMONTAGEM OU
SOBREPOSIÇÃO

MÁSCARAS





Máscara de Transferência
Transferência Azul

A cor do produto pode alterar de acordo com
cada monitor, confira o catálogo físico.



Máscara de Transferência
Transferência Transparente

A cor do produto pode alterar de acordo com
cada monitor, confira o catálogo físico.



Máscara de Transferência
Transferência Baixo Tack Transparente

A cor do produto pode alterar de acordo com
cada monitor, confira o catálogo físico.

MÁSCARAS

INDICAÇÕES:
MÁSCARA DE TRANSFERÊNCIA SE TORNA IDEAL ONDE HOVER A NECESSIDADE DE REMONTAGEM OU SOBREPOSIÇÃO DE LETRAS OU ILUSTRAÇÕES.

ASSISTA O VÍDEO ABAIXO E SAIBA MAIS




[/imprimaxadesivos](#)




DUPLA FACE



Embarcações
e Jet Skis



Envelopamento
Total



Detalhes
Automotivos



Comunicação
Visual



Decoração
e Arquitetura

FRONTAL (PVC)

BOPP Calandrado Polimérico com espessura de 25 micra (0.025).

ADESIVO (COLA)

Adesivo acrílico aquoso permanente sensível a pressão (Atóxico).

LINER

"Papel protetor" Papel couché siliconizado de 142g/m².

DURABILIDADE

Expectativa de durabilidade interna de até 02 anos e externa de 02 anos.

DIMENSÕES

Rolos de 1,38x50m (para adquirir nossos produtos fracionados, busque por uma revenda mais próxima ou acesse nosso marketplace: www.lojaimprimax.com.br).



QUADROS
DECORATIVOS



SINALIZAÇÃO



COLAGEM DE
CARPETES

DUPLA FACE





Dupla Face
Dupla Face

A cor do produto pode alterar de acordo com
cada monitor, confira o catálogo físico.

DUPLA FACE

INDICAÇÕES:

A DUPLA FACE É USADA POR UMA VASTA GAMA DE INDÚSTRIAS PARA APLICAÇÕES COMO COLAGEM, RETENÇÃO, MONTAGEM, EMENDA E EMPACOTAMENTO. OBVIAMENTE, É MAIS FREQUENTEMENTE USADA PARA UNIR DUAS SUPERFÍCIES, TRADICIONALMENTE DE UM MODO NÃO VISÍVEL NO PRODUTO FINAL

ASSISTA O VÍDEO ABAIXO
E SAIBA MAIS



/imprimaxadesivos



ELETRÓSTÁTICO


Soluções para impressão Digital



Embarcações
e Jet Skis



Envelopamento
Total



Detalhes
Automotivos



Comunicação
Visual



Decoração
e Arquitetura

FRONTAL (PVC)

PVC Monomérico Calandrado
140 micra (0,14)

ADESIVO (COLA)

Adesivo acrílico aquoso
permanente sensível a
pressão (Atóxico).

LINER

"Papel protetor" Papel couché
siliconizado de 160g/m².

DURABILIDADE

02 anos externo/interno a durabilidade
esperada.

DIMENSÕES

Rolos de 1,00/1,22x50m (para adquirir nossos
produtos fracionados, busque por uma
revenda mais próxima ou acesse ao nosso
marketplace: www.lojaimprimax.com.br)

INDICAÇÕES

Comunicação visual; banners e faixas; sinalização interna e externa; estandes de eventos; decoração de frota (personalização parcial ou envelopamento total); fachadas e frontlights; painéis e tótems; personalização de PDV; embarcações e jet-skis; aeronaves; decoração de ambientes; stickers de parede; entre outras .







Eletrostático
Transparente

A cor do produto pode alterar de acordo com cada monitor, confira o catálogo físico.

SALE SALE SALE



100
COOL!

99¢

ITALIAN SODA


LIMITED TIME ONLY

ELETROSTÁTICO

Acesse o Link Abaixo
e veja algumas de nossas aplicações




TOQUE AQUI



12 0 0

Eletrostático




Película especial, reutilizável (sem...



0 0 0

Eletrostático




Película especial, reutilizável (sem...



5 0 0

Eletrostático



Película especial, reutilizável (sem...

[/imprimaxadesivos](#)



ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADES - SPECIALTIES

Removedor de Cola



#CANSEIENVELOPEI

Acessório para Envelopamento

 **imprimax**
AUTO-ADESIVOS



REMOVEDOR DE COLA PERFUMADO



NÃO É OXIDANTE



imprimax
AUTO-ADESIVOS

Excelente para remoção de resíduos, limpeza de superfícies e preparação para revestimento.



REMOVEDOR DE COLA

PARA USO PROFISSIONAL



MANUAL DO PRODUTO



LEIA COM ATENÇÃO PARA NÃO SE EXPOR AO PERIGO

PRODUTO: Removedor biodegradável de resíduos de cola, adesivos, decalques, etiquetas, gorduras, piche, gomes de mascar, etc. Auxilia e facilita a remoção de adesivos, uso fácil e prático. Testes rigorosos com fornecedores, matérias-primas e nas formulações atestam sua alta qualidade. Para melhor desempenho do produto, aplicar conforme instruções de uso. Testar antes de usar.

INSTRUÇÕES DE USO: Pulverizar pequena quantidade do produto sobre a superfície adesivada ou repleta de resíduos de cola a ser limpa. Deixar agir por alguns minutos para melhor absorção e então fazer a remoção do adesivo ou cola.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA: Hidrocarbonetos alifáticos, terpênicos e glicóis.

PRECAUÇÕES E CUIDADOS ESPECIAIS: Ao manusear este produto, não respirar os gases e vapores, evitar contato com os olhos, pele e roupas. Manter o recipiente bem fechado e identificado. Manter o frasco longe de calor, faíscas, lâmpadas, atividades de solda e chama. Armazenar em temperatura ambiente, em local seco e bem ventilado, em área de estocagem para líquido inflamável com sistema de combate a incêndio e resfriamento. Para transporte seguir as regulamentações terrestres nacionais. Portaria Nº 204/1997 do Ministério dos Transportes, Resolução CEPRAM 1039/1994. Produto Inflamável. Em contato direto com a pele, olhos e respiração pode ocorrer lesão no sistema respiratório, ressecamento das mãos, irritação dos olhos, dores de cabeça, perda dos sentidos e enfraquecimento muscular. Manter o produto fora do alcance de crianças, longe de alimentos e de animais de estimação. A Imprimax não se responsabiliza por usos indevidos ou em desacordo com as direções de uso e suas consequências. Em caso de inalação, remover a vítima para o local não contaminado e com ar fresco, aplicar técnicas de reanimação cardiopulmonar por um profissional qualificado, se necessário. Em caso de contato com a pele, lavar com água corrente e sabão durante 15 minutos. Remover roupas e sapatos contaminados. Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente em abundância durante 15 minutos. Manter as pálpebras abertas. Em caso de ingestão, não provocar vômito, nem administrar líquido via oral a uma pessoa inconsciente. Em todos os casos, procurar imediatamente por atendimento médico.

DESCARTE: Procurar por empresa especializada para o descarte do produto e da embalagem. É proibido o descarte no meio ambiente, sob risco de contaminação de lençóis freáticos conforme a Lei nº 9605/98 Art. 54 parágrafo § 2º inciso V, Art. 60, crimes quanto a flora e poluição e outros crimes ambientais.

INFORMAÇÕES EM CASO DE FOGO, DERRAME OU VAZAMENTO: Isolar o local. Eliminar toda a fonte de fogo ou calor. Sinalizar o perigo para o trânsito. Avisar as autoridades locais competentes. Impedir que o produto atinja cursos d'água, canaletas, bueiros ou galerias de esgoto. Avisar o Corpo de Bombeiros (193), Polícia (190), Pró-Química/ABIQUIM (0800 11 82 70).


Para mais informações, consultar nosso departamento técnico.

VALIDADE DO PRODUTO: 36 meses após a data de fabricação

Vide data de fabricação e lote da embalagem. Líquido Inflamável.
Químico Responsável: Wagner José da Silva - CRQ: IV - Nº 04451143
CNPJ: 56.990.278/0001-08 - Inscrição Estadual Nº: 635.085.391.113
Site: www.imprimax.com.br - email: contato@imprimax.com.br



/imprimaxadesivos



FALE CONOSCO
+55 (11) 2101-4244